



БАСЕЙНОВА РАДА НИЖНЬОГО ДУНАЮ

65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 13, тел. 0487669086 e-mail: basradarichok@ukr.net

від 30.06.2026 р. № 003

На № _____ від _____ 20__ р.

Державне агентство України
з розвитку меліорації,
рибного господарства
та продовольчих програм

Про погодження пропозицій до Плану
заходів з розвитку та утримання
водогосподарсько-меліоративного комплексу
суббасейну нижнього Дунаю на 2026 рік

Відповідно до п.9 Порядку використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2026 № 591 «Деякі питання використання коштів у сферах управління водними ресурсами та гідротехнічної меліорації земель» на позачерговому спільному засіданні Басейнової ради річок Причорномор'я та Басейнової ради нижнього Дунаю було розглянуто два проекти, що плануються до реалізації за рахунок коштів фонду розвитку, представлені Державним агентством з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Басейнова рада нижнього Дунаю погоджує проекти **«Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворовської НС»**, що планується реалізувати за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства (Копія протоколу позачергового спільного засідання Басейнової ради річок Причорномор'я та Басейнової ради нижнього Дунаю від 29.06.2026 додається).

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

Голова

Басейнової ради нижнього Дунаю

Юрій МАСЛОВ

**Протокол
спільного позачергового засідання Басейнової ради річок Причорномор'я
та Басейнової ради нижнього Дунаю**

29 червня 2026 року

№ 1

Час проведення засідання: 14.30 год.

Присутні: 9 членів Басейнової ради нижнього Дунаю, що складає 75 % від загального складу басейнової ради і дає можливість проведення засідання; 23 члена Басейнової ради річок Причорномор'я що складає 70 % від загального складу басейнової ради і дає можливість проведення засідання; 4 запрошених (усього 36 осіб, перелік додається).

Головували: **Юрій МАСЛОВ** – голова Басейнової ради нижнього Дунаю та **Сергій СТЕПАНЕНКО** – голова Басейнової ради річок Причорномор'я.

Після вітального слова **Юрія МАСЛОВА** та **Сергія СТЕПАНЕНКА** запропонований головуючими порядок денний прийнято одноголосно.

Порядок денний:

1. Розгляд пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 р. у межах річкового басейну річок Причорномор'я та суббасейну нижнього Дунаю.
 2. Розгляд проектів «Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення ГНС Суворовської НС».
 3. Різне.
-
1. Розгляд пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 р. у межах річкового басейну річок Причорномор'я та суббасейну нижнього Дунаю.

СЛУХАЛИ: в.о. начальника БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю **Павла БУЛАНОВИЧА**, який повідомив що відповідно до доручення Держводагентства України від 17.06.2026 року було терміново скликано позачергове засідання Басейнової ради з питань розподілу бюджетних коштів Державного фонду розвитку водного господарства. На виконання наказу № 6501, підписаного виконувачем обов'язків Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України **Тарасом ВИСОЦЬКИМ**, Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю спільно з державним підприємством «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»

було проведено актуалізацію та доопрацювання програми заходів для подальшого фінансування.

У ході доповіді були представлені орієнтовні обсяги фінансування запланованих робіт, а саме:

- Розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту «Покращення санітарного стану річки Карасулак в Одеській області. Капітальний ремонт».
- Розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту «Покращення санітарного стану річки Когільник в Одеській області. Капітальний ремонт».
- Капітальний ремонт Татарбунарського групового водопроводу на майданчиках біля сіл Глибоке та Борисівка.

Окремо було зазначено, що Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю прийнято на баланс дві водонапірні башти у селах Глибоке та Борисівка, а також оформлено відповідні акти приймання-передачі. Реалізація зазначених заходів дозволить забезпечити якісною питною водою понад 3 тисячі мешканців зазначених населених пунктів.

Для завершення робіт необхідно здійснити дообладнання двох майданчиків із загальним обсягом фінансування близько 2,5 млн грн. Наголошено, що програма має короткостроковий характер, а порушені питання є вкрай актуальними та потребують оперативного реагування. Найближчим часом планується врегулювання земельних питань, після чого стане можливим перехід до фінансування технічної частини проєктів та закупівлі необхідного обладнання.

Директор державного підприємства «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» **Лідія ГАЛЬЧУК** доповіла, що під час будівництва Кілійського групового водопроводу через недостатнє фінансування не було завершено будівництво однієї з його гілок. Унаслідок цього населені пункти Нерушай, Мирне, Десантне, Приморське та Новомиколаївка, які входять до складу Приморського групового водопроводу, досі не забезпечені централізованим водопостачанням.

Доповідач наголосила на необхідності виділення коштів на розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для подальшого вирішення зазначеного питання та завершення будівництва відповідної ділянки водогону.

Крім того, до переліку об'єктів, що потребують подальшого фінансування та проходження експертизи, включено два вже виконані об'єкти Татарбунарського групового водопроводу, а саме:

- Магістральний водогін від села Струмок до села Надеждівка та майданчик насосної станції підкачки біля села Надеждівка;
- Магістральний водогін від села Надеждівка до села Виноградівка та майданчик насосної станції підкачки біля села Виноградівка.

Було зазначено, що завершення експертизи та введення в експлуатацію зазначених об'єктів стане важливим етапом для остаточної фіналізації будівництва Татарбунарського групового водопроводу та забезпечення стабільного водопостачання населених пунктів регіону.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 32

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

- 1.1 Погодити подані ДП «Одеська дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» та БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу **суббасейну нижнього Дунаю** на 2026 рік за бюджетною програмою КПКВК 1205070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням»;
- 1.2 Погодити подані ДП «Одеська дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» та БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу **басейну річок Причорномор'я** на території Одеської області на 2026 рік за бюджетною програмою КПКВК 1205070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням»;
- 1.3 Секретаріатам басейнових рад підготувати листи на Держводагентство за підписами голів басейнових рад щодо погодження пропозицій ДП «Одеська дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» та БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю.

Директор Херсонської філії державної установи «Українські гідромеліоративні системи» **Анатолій НОВИКОВ** представив на розгляд пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу басейну річок Причорномор'я на території Миколаївської області на 2026 рік, які планується реалізувати за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства.

Доповідачем було запропоновано включити два об'єкти Нечаянської меліоративної системи, а саме:

- Розроблення проектно-кошторисної документації для проведення

капітального ремонту напірного трубопроводу від головної насосної станції «Нечаянська» до накопичувача насосної станції підкачки «Урожайна» Кам'янського водогосподарського комплексу, розташованого на території Нечаянської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.

- Розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції енергетичного обладнання із встановленням систем компенсації реактивної потужності на головній насосній станції «Нечаянська» та насосній станції «Урожайна» Кам'янського водогосподарського комплексу, розташованого на території Нечаянської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.

Під час обговорення **Павло БУЛАНОВИЧ** звернувся до члена секретаріату Басейнової ради **Руслана ТУЗА** з проханням надати інформацію щодо погодження запропонованих заходів з місцевою військовою адміністрацією. Руслан ТУЗ повідомив, що Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області не бере участі у процедурі погодження пропозицій, поданих Херсонською філією державної установи «Українські гідромеліоративні системи».

Заступник генерального директора ДУ «Українські гідромеліоративні системи» **Дмитро ГАНЧЕНКО** акцентував увагу на тому, що аналогічні питання вже розглядалися на засіданнях інших басейнових рад за участю установи, і необхідність додаткового погодження з місцевими військовими адміністраціями не порушувалася.

У ході дискусії **Павло БУЛАНОВИЧ** запропонував внести до проекту рішення відповідне уточнення та підтримати подані пропозиції за умови, що питання, які відповідно до чинного законодавства потребують погодження з місцевою військовою адміністрацією, будуть узгоджені в установленому порядку.

Сергій СТЕПАНЕНКО висловив побажання, щоб у подальшому всі процедурні питання та необхідні погодження, якщо вони передбачені законодавством, здійснювалися до проведення засідань басейнової ради, а на розгляд членів ради виносилися вже остаточно узгоджені та підготовлені матеріали.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 32

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

- 1.4 Погодити подані Державною установою «Українські гідромеліоративні системи» пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу басейну річок

Причорномор'я на території Миколаївської області на 2026 рік, що планується реалізувати за рахунок коштів Державного фонду водного господарства з урахуванням того, що питання, які потребували погодження з місцевою військовою адміністрацією, вже були узгоджені в установленому порядку.

1.5 Секретаріату басейнової ради річок Причорномор'я підготувати лист на Державну установу «Українські гідромеліоративні системи» щодо погодження пропозицій.

2. Розгляд інформаційних матеріалів та пропозицій до проектів «Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення ГНС Суворовської НС».

СЛУХАЛИ: голову департаменту розвитку Держрибагенства, **Ігоря СІРОГО**, який представив для розгляду та підтримки два проекти, що плануються до реалізації за рахунок коштів фонду розвитку.

Перший проект – **«Еко-рейка»**, який передбачає встановлення автоматизованих датчиків контролю рівня води на водних об'єктах. Реалізація цього проекту стане першим кроком до впровадження сучасної автоматизованої системи управління гідротехнічними спорудами, зокрема шлюзами, що дозволить підвищити ефективність управління водними ресурсами та оперативність прийняття відповідних рішень.

Другий проект – **«Реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворовської НС»**. У межах реалізації проекту, за підтримки місцевих територіальних громад та після прийняття необхідних земельних рішень, передбачається встановлення сучасного енергоефективного обладнання, а саме двох насосних агрегатів потужністю по 75 кВт кожен, а також сонячної електростанції для забезпечення їх роботи. Використання сонячної генерації дасть можливість здійснювати примусове наповнення водних об'єктів у обсязі від 15 до 25 млн куб. м води на рік. **Юрій МАСЛОВ** зауважив що реалізація проекту стане важливим практичним прикладом модернізації насосних станцій Придунав'я та створить передумови для подальшого впровадження аналогічних рішень на інших об'єктах водогосподарської інфраструктури. Це, у свою чергу, сприятиме вирішенню проблеми забезпечення водністю Придунайських озер та підвищенню ефективності управління водними ресурсами регіону. А також рекомендував ініціаторам проектів та відповідальним установам забезпечувати завчасне надання проєктних матеріалів і необхідної документації членам Басейнової ради для їх попереднього опрацювання, детального ознайомлення та проведення експертної оцінки до початку засідання. **Павло БУЛАНОВИЧ** наголосив на підтримці зазначених проектів технічних завдань за умови направлення оригіналів документів до Басейнової ради для ознайомлення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 32

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

- 2.1 Прийняти до відома та погодити представлену інформацію щодо проектів «Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення ГНС Суворовської НС».
- 2.2 Держрибагентству у встановленому порядку надати до басейнової ради оригінали проектної документації щодо представлених проектів.
- 2.3 Секретаріатам басейнових рад підготувати листи на Держрибагентство за підписами голів басейнових рад щодо погодження проектів «Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення ГНС Суворовської НС»


3. Різне.

Юрій МАСЛОВ та Сергій СТЕПАНЕНКО привітали присутніх з нагоди відзначення Міжнародного дня Дунаю, побажали подальших успіхів у спільній діяльності щодо збереження та раціонального використання водних ресурсів, а також висловили подяку всім членам Басейнових рад за активну участь і плідну роботу під час проведення позачергового засідання спрямованого на сталий розвиток басейнів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю.

Голова басейнової ради нижнього Дунаю
Юрій МАСЛОВ




Виконавчий секретар басейнової ради
нижнього Дунаю
Артур МЕРКО



Голова басейнової ради річок Причорномор'я
Сергій СТЕПАНЕНКО



Виконавчий секретар басейнової ради
річок Причорномор'я
Іван КІЧУК





**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ, РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРОДОВОЛЬЧИХ ПРОГРАМ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКІ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ»**
вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54, м. Київ, 04053, e-mail: infougms@ukr.net
код згідно з ЄДРПОУ 23586474

від 01.04.26 р. № 01-04/ 642 на № _____ від _____ 20__ р.

**Державне агентство України з розвитку
меліорації, рибного господарства
та продовольчих програм**

Про надання пропозицій

На виконання листа Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм від 19.06.2026 року за № 1-5.4-15/3889-26, щодо надання пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік (далі – План заходів), що планується реалізовувати за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства, повідомляємо наступне.

Відповідно до вимог пункту 9 Порядку використання коштів Державного фонду розвитку водного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2026 року за № 591, раніше надані пропозиції державної установою «Українські гідромеліоративні системи» до Плану заходів за напрямком «Будівництво та реконструкція меліоративних систем» погоджені відповідними рішеннями басейнових рад Південного Бугу, Причорномор'я, Прип'яті, середнього Дніпра та Дністра.

На підставі зазначеного, додатково до раніше наданої відповіді направляємо відомості щодо погодження басейновими радами пропозицій до Плану заходів державної установи «Українські гідромеліоративні системи».

Додаток (копії документів):

- 1) Відповідь Басейнової ради річок Причорномор'я на 7 аркушах.
- 2) Відповідь Басейнової ради Дністра на 1 аркуші.
- 3) Відповідь Басейнової ради Південного Бугу на 2 аркушах.
- 4) Відповідь Басейнової ради середнього Дніпра на 4 аркушах.
- 5) Відповідь Басейнової ради річки Прип'ять (протокол засідання) на 4 аркушах.

Директор

Андрій МИШКІН



БАСЕЙНОВА РАДА ДНІСТРА

вул. Ак.Сахарова, 23А, м. Івано-Франківськ, 76014, тел.: (0342) 52-31-42

e-mail: radadnister@gmail.com, web-сайт: www.vodaif.gov.ua

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

24 червня 2026 р. № 02-05/19

**Директору ДУ «Українські
гідромеліоративні системи»
Андрію МИШКІНУ**

На Ваш лист №01-04/615 від 23 червня 2026 року щодо погодження пропозицій до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарського-меліоративного комплексу на 2026 рік в межах річкового басейну Дністра на території Вінницької області басейнова рада Дністра повідомляє наступне.

На позачерговому засіданні басейної ради Дністра 24 червня 2026 року було розглянуто питання щодо пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарського-меліоративного комплексу на 2026 рік у межах річкового басейну Дністра, зокрема у межах Вінницької області, які були надані Державною Установою «Українські гідромеліоративні системи». Перелік пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарського-меліоративного комплексу на 2026 рік у межах річкового басейну Дністра, на території Вінницької області, включає 3 заходи на загальну суму 1 500,0 тис. грн.

Рішенням басейнової ради Дністра, згідно протоколу № 8 від 24 червня 2026 р., представлені пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарського-меліоративного комплексу на 2026 рік у межах річкового басейну Дністра, зокрема у межах Вінницької області, погоджені, зауваження та правки відсутні.

**Голова
басейнової ради Дністра**

Олег МАНДРИК



БАСЕЙНОВА РАДА РІЧКИ ПРИП'ЯТЬ

ПРОТОКОЛ

засідання басейнової ради річки Прип'ять

26 червня 2026 року

№ 8

Формат засідання - онлайн відео-конференція шляхом використання додатку Google Meet.

Головував: Євгеній Герасімов – голова басейнової ради річки Прип'ять, доктор технічних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Національного університету водного господарства та природокористування.

Присутні: 25 членів басейнової ради, 4 запрошених. Усього 29 осіб (список додається).

Порядок денний засідання:

- 1.Розгляд пропозицій до Плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2026 рік у межах суббасейну річки Прип'ять.
- 2.Розгляд пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік у межах суббасейну річки Прип'ять.

Євгеній Герасімов запропонував для ефективної роботи засідання басейнової ради річки Прип'ять наступний регламент роботи:

- для доповіді – до 15 хв.
- для виступу та дебатів – до 10 хв.
- для внесення пропозицій та доповнень – до 5 хв.

Члени басейнової ради річки Прип'ять одноголосно погодилися із запропонованим порядком денним та регламентом роботи засідання.

1.Розгляд пропозицій до Плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2026 рік у межах суббасейну річки Прип'ять.

СЛУХАЛИ: Лескову Наталію Іванівну – провідного інженера з організації, експлуатації та ремонту Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області з пропозиціями до плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2026 рік у Рівненській області, а саме:

- Кріплення берега річки Стир для захисту с. Набережне Боремельської територіальної громади Дубенського району Рівненської області (IV етап) (нове будівництво) .
- Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с. Ниви- Золочівські Демидівського району (нове будівництво) .
- Кріплення берега річки Горинь для захисту с. Колки Дубровицької територіальної громади Сарненського району Рівненської області (нове будівництво) .
- Захист с. Старе Село Старосільської територіальної громади Сарненського району Рівненської області і сільськогосподарських угідь від затоплення річки Льва (нове будівництво).
- Відновлення гідротехнічної споруди на акумулюючій водоймі для захисту від підтоплення сіл Дитиничі і Переросль Дубенського району.

ВИРІШИЛИ:

1.Інформацію про розгляд пропозицій до Плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2026 рік в басейні річки Прип'ять взяти до відома.

2.Погодити пропозиції до плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2026 рік у Рівненській області :

- Кріплення берега річки Стир для захисту с. Набережне Боремельської територіальної громади Дубенського району Рівненської області (IV етап) (нове будівництво) .
- Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с. Ниви- Золочівські Демидівського району (нове будівництво) .
- Кріплення берега річки Горинь для захисту с. Колки Дубровицької територіальної громади Сарненського району Рівненської області (нове будівництво) .
- Захист с. Старе Село Старосільської територіальної громади Сарненського району Рівненської області і сільськогосподарських угідь від затоплення річки Льва (нове будівництво).
- Відновлення гідротехнічної споруди на акумулюючій водоймі для захисту від підтоплення сіл Дитиничі і Переросль Дубенського району.

2.Розгляд пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік у межах суббасейну річки Прип'ять.

СЛУХАЛИ: Мельниковича Віктора Васильовича – директора Житомирської регіональної філії державної установи «Українські гідромеліоративні системи» з пропозиціями до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік у Житомирській області, а саме:

- Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, шахтного водоскиду, шлюза та кріплення вершового укосу греблі водойми в районі с. Ясна Поляна, для пропуску та регулювання рівнів води, розташованих на території Пулинської територіальної громади, Житомирського району, Житомирської області, у тому числі експетриза проєктної документації.

- Капітальний ремонт гідроспоруд, шахтного водоскиду та греблі Карабачинського водосховища, Здвижської осушувальної системи, розташованих на території Брусилівської територіальної громади, Житомирського району, Житомирської області, у тому числі експертиза проєктної документації.

СЛУХАЛИ: Тимошука Михайла Івановича – в.о. директора Волинської регіональної філії державної установи «Українські гідромеліоративні системи» з пропозиціями до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік у Волинській області, а саме:

- Капітальний ремонт міжгосподарських меліоративних об'єктів та гідротехнічних споруд на Кричевичівській осушувальній системі Ковельського району Волинської області, у тому числі експертиза проєктної документації.

- Капітальний ремонт магістрального каналу МК-1 з ПК68 по ПК103 на осушувальній системі «Срібниця» Ковельського району Волинської області, у тому числі експертиза проєктної документації.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Інформацію про розгляд пропозицій до Плану з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік у межах суббасейну річки Прип'ять взяти до відома.

- 2.Погодити пропозиції до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік у Житомирській області :

- Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, шахтного водоскиду, шлюза та кріплення вершового укосу греблі водойми в районі с. Ясна Поляна, для пропуску та регулювання рівнів води, розташованих на території Пулинської територіальної громади, Житомирського району, Житомирської області, у тому числі експетриза проєктної документації.

- Капітальний ремонт гідроспоруд, шахтного водоскиду та греблі Карабачинського водосховища, Здвижської осушувальної системи, розташованих на території Брусилівської територіальної громади, Житомирського району, Житомирської області, у тому числі експертиза проєктної документації.

3.Погодити пропозиції до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік у Волинській області :

- Капітальний ремонт міжгосподарських меліоративних об'єктів та гідротехнічних споруд на Кричевичівській осушувальній системі Ковельського району Волинської області, у тому числі експертиза проєктної документації.

- Капітальний ремонт магістрального каналу МК-1 з ПК68 по ПК103 на осушувальній системі «Срібниця» Ковельського району Волинської області, у тому числі експертиза проєктної документації.

Голова басейнової ради
річки Прип'ять



Євгеній ГЕРАСИМОВ



БАСЕЙНОВА РАДА СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА

вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, тел.: (044) 275-00-35

E-mail: info@buvrd.gov.ua, сайт: www.buvrd.gov.ua

код згідно з ЄДРПОУ 20577457

від 26.06.2026 р. № 16

На № _____ від _____ р.

**Директору ДУ «Українські
гідромеліоративні системи»**

Андрію Мишкіну

infougms@ukr.net

Про погодження пропозицій

З метою виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2026 № 591, басейною радою Середнього Дніпра погоджено надані Державною установою Українські гідромеліоративні системи пропозиції до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на території Київської області на 2026 рік, а саме:

- Реконструкція Дніпровської насосної станції Бортницької зрошувальної системи Бориспільського району Київської області, у тому числі експертна проєктна документація.
- Реконструкція Дніпровської насосної станції Бортницької зрошувальної системи Бориспільського району Київської області.

Голова Басейнової ради

Володимир МАКСИМЕНКО



БАСЕЙНОВА РАДА СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА

ПРОТОКОЛ

засідання басейнової ради середнього Дніпра

26 червня 2026 року

№ 2

м. Київ

Формат засідання – онлайн-відеоконференція з використанням додатку Google Meet.

Головував: Володимир Максименко, голова басейнової ради середнього Дніпра.

Присутні: 59 члени басейнової ради.

Порядок денний:

1. Розгляд пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 р. у межах річкового басейну Дніпра в частині суббасейну середнього Дніпра.
2. Різне.

Володимир Максименко запропонував для ефективної роботи засідання басейнової ради наступний регламент роботи:

- час для доповіді – до 10 хвилин;
- час для обговорення – 5 хвилин.

Члени басейнової ради одноголосно погодилися із запропонованим регламентом роботи.

1. Розгляд пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 р. у межах річкового басейну Дніпра в частині суббасейну середнього Дніпра.

СЛУХАЛИ: Володимир Максименко поінформував, про те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 6.05.2026 р. № 591 змінено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням.

Тому згідно внесення змін до законодавства необхідно повторно надати пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік по КПКВК 1205070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням».

Головуючий надав слово представникам водогосподарських організацій для висвітлення пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 р. в межах відповідних областей.

ВИСТУПИЛИ: Микола УРУПА – начальник Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра представив присутнім 7 заходів до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на території Київської області на 2026 рік.

ВИРІШИЛИ: Погодити Басейновому управлінню водних ресурсів середнього Дніпра надані пропозиції до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на території Київської області на 2026 рік, а саме:

- Відновлення працездатності руслового шлюза-регулятора РШ №4 ПК82+60 на р.Буча Бучанського району. - у тому числі проектні роботи.
- Відновлення працездатності руслового шлюза-регулятора №3 ПК68+60 на р.Буча Бучанського району.(зруйнованого внаслідок агресії російської федерації) - у тому числі проектні роботи.
- Капітальний ремонт магістрального каналу р.Ірпінь від ПК630+30 до ПК707+20 поблизу с.Жорнівка Київської області - у тому числі проектні роботи.
- Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою П'ятигірського водосховища в с.П'ятигори Білоцерківського району Київської області - у тому числі проектні роботи.
- Капітальний ремонт свердловин вертикального дренажу інженерного захисту від підтоплення м. Ржищів - у тому числі проектні роботи.
- Капітальний ремонт водойми з метою захисту від підтоплення с.Чайки в районі вклиці Центральна Богуславської ОТГ Обухівського району - у тому числі проектні роботи.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА - «одноголосно»

ПРОТИ – «-»

УТРИМАЛИСЬ – « - »

ВИСТУПИЛИ: Ігор Стрелець— заступник начальника Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ представив присутнім 3 заходи в межах Київської області.

ВИРІШИЛИ: Погодити Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ надані пропозиції до плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на території Київської області на 2026 рік, а саме:

-«Капітальний ремонт з усунення аварії гідротехнічних споруд та виробничих приміщень захисного масиву «Захист заплави річки Ірпінь» Козаровицької експлуатаційної ділянки» (в т.ч. проектні роботи).

-«Реконструкція гідротехнічних споруд на Канівському водосховищі Бортницька насосна станція».

-«Реконструкція гідротехнічних споруд на Канівському водосховищі Трубізька насосна станція в т.ч. проектні роботи».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА - «одноголосно»

ПРОТИ – «-»

УТРИМАЛИСЬ – « - »

ВИСТУПИЛИ: Павло Лесик - начальник відділення осушувально-зволожувальних систем Київської регіональної філії Державної установи Українські гідромеліоративні системи представив два заходи в межах Київської області.

ВИРІШИЛИ: Погодити Державній установі «Українські гідромеліоративні системи» такі заходи:

- Реконструкція Дніпровської насосної станції Бортницької зрошувальної системи Бориспільського району Київської області, у тому числі експертна проєктна документація.
- Реконструкція Дніпровської насосної станції Бортницької зрошувальної системи Бориспільського району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА - «одноголосно»

ПРОТИ – «-»

УТРИМАЛИСЬ – « - »

ВИСТУПИЛИ: Максим Поляков – в.о. начальника РОВР річки Рось представив 1 захід, який стосується будівництва мережі гідропостів на території Київської, Черкаської та Вінницької областей.

ВИРІШИЛИ: Погодити РОВР річки Рось надані пропозиції а саме:

- ТЕО «Впровадження автоматизованої системи АІВС «Рось» в басейні річки Рось. Нове будівництво мережі гідропостів на річці Рось та її притоках з метою захисту від шкідливої дії вод на території Київської, Черкаської та Вінницької областей».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА - «одноголосно»

ПРОТИ – «-»

УТРИМАЛИСЬ – « - »

Голова басейнової ради
Середнього Дніпра

Володимир МАКСИМЕНКО

БАСЕЙНОВА РАДА ПІВДЕННОГО БУГУ

Вул. В. Стуса, 7, м. Вінниця, 21013,

тел. моб: (097) 86-777-82; тел. (0432) 52-09-74; brpb18@gmail.com

Від 26.06.2026 № 4

На №01-04/612 від 23.06.2026

Директору ДУ «Українські
гідромеліоративні мережі»
Андрію МИШКІНУ

На засіданні басейнової ради Південного Бугу 25.06.2026 року було розглянуто пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 рік у межах річкового басейну Південного Бугу.

Від ДУ «Українські гідромеліоративні мережі» надійшло 3 пропозиції.

1. Капітальний ремонт трубопроводу напірного від ГНС "Нечаянська" до накопичувача НСП "Урожайна" Кам'янського водогосподарського комплексу, розташованого на території Нечаянської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області, у тому числі експертиза проектної документації.

2. Реконструкція енергетичного обладнання з встановленням устаткування компенсування реактивної потужності на головній насосній станції «Нечаянська» та насосній станції підкачки «Урожайна» Кам'янського водогосподарського комплексу, розташованого на території Нечаянської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області, у тому числі експертиза проектної документації.

3. Реконструкція енергетичного обладнання з встановленням устаткування компенсування реактивної потужності на головній насосній станції «Кандибинська» та насосній станції підкачки «Кандибинська» Кандибинського водогосподарського комплексу, розташованого на території Костянтинівської сільської територіальної громади, Миколаївського району Миколаївської області, у тому числі експертиза проектної документації.

Басейнова рада Південного Бугу змушена відхилити пропозиції №1 та 2 оскільки дані об'єкти не відносяться до басейну Південного Бугу.

Стосовно пропозиції №3 «Реконструкція енергетичного обладнання з встановленням устаткування компенсування реактивної потужності на головній насосній станції «Кандибинська» та насосній станції підкачки «Кандибинська» Кандибинського водогосподарського комплексу, розташованого на території Костянтинівської сільської територіальної громади, Миколаївського району

Миколаївської області, у тому числі експертиза проєктної документації» то рішенням басейнової ради Південного Бугу, згідно протоколу №6 від 25.06.2026 року, дана пропозиція погоджена.

З повагою голова



Петро ТЕСТОВ

Олена Мислицька 0978677782



БАСЕЙНОВА РАДА РІЧОК ПРИЧОРНОМОР'Я

вул. Лип Івана та Юрія, 13, м. Одеса, 65078, тел. (094) 931-32-52 E-mail: basradarichok@ukr.net

від 30.06. 2026 р. № 003

На № _____ від _____ 20__ р.

Державна установа
«Українські
гідромеліоративні
системи»

Про погодження пропозицій до Плану
заходів з розвитку та утримання
водогосподарсько-меліоративного
комплексу басейну річок Причорномор'я
на території Миколаївської області на 2026 рік

Відповідно до п.9 Порядку використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2026 № 591 «Деякі питання використання коштів у сферах управління водними ресурсами та гідротехнічної меліорації земель» на позачерговому спільному засіданні Басейнової ради річок Причорномор'я та Басейнової ради нижнього Дунаю було розглянуто пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу басейну річок Причорномор'я на території Миколаївської області на 2026 рік, представлені Державною установою «Українські гідромеліоративні системи» (Херсонська регіональна філія).

Басейнова рада річок Причорномор'я погоджує пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу басейна річок Причорномор'я на території Миколаївської області на 2026 рік, що планується реалізувати за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства (Копія протоколу позачергового спільного засідання Басейнової ради річок Причорномор'я та Басейнової ради нижнього Дунаю від 29.06.2026 додається).
Додаток: на арк. в 1 прим.

Голова Басейнової
ради річок Причорномор'я

Сергій СТЕПАНЕНКО

**Протокол
спільного позачергового засідання Басейнової ради річок Причорномор'я
та Басейнової ради нижнього Дунаю**

29 червня 2026 року

№ 1

Час проведення засідання: 14.30 год.

Присутні: 9 членів Басейнової ради нижнього Дунаю, що складає 75 % від загального складу басейнової ради і дає можливість проведення засідання; 23 члена Басейнової ради річок Причорномор'я що складає 70 % від загального складу басейнової ради і дає можливість проведення засідання; 4 запрошених (усього 36 осіб, перелік додається).

Головували: **Юрій МАСЛОВ** – голова Басейнової ради нижнього Дунаю та **Сергій СТЕПАНЕНКО** – голова Басейнової ради річок Причорномор'я.

Після вітального слова **Юрія МАСЛОВА** та **Сергія СТЕПАНЕНКА** запропонований головуючими порядок денний прийнято одноголосно.

Порядок денний:

1. Розгляд пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 р. у межах річкового басейну річок Причорномор'я та суббасейну нижнього Дунаю.
 2. Розгляд проектів «Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення ГНС Суворовської НС».
 3. Різне.
-
1. Розгляд пропозицій до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2026 р. у межах річкового басейну річок Причорномор'я та суббасейну нижнього Дунаю.

СЛУХАЛИ: в.о. начальника БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю **Павла БУЛАНОВИЧА**, який повідомив що відповідно до доручення Держводагентства України від 17.06.2026 року було терміново скликано позачергове засідання Басейнової ради з питань розподілу бюджетних коштів Державного фонду розвитку водного господарства. На виконання наказу № 6501, підписаного виконувачем обов'язків Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України **Тарасом ВИСОЦЬКИМ**, Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю спільно з державним підприємством «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»

було проведено актуалізацію та доопрацювання програми заходів для подальшого фінансування.

У ході доповіді були представлені орієнтовні обсяги фінансування запланованих робіт, а саме:

- Розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту «Покращення санітарного стану річки Карасулак в Одеській області. Капітальний ремонт».
- Розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту «Покращення санітарного стану річки Когільник в Одеській області. Капітальний ремонт».
- Капітальний ремонт Татарбунарського групового водопроводу на майданчиках біля сіл Глибоке та Борисівка.

Окремо було зазначено, що Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю прийнято на баланс дві водонапірні башти у селах Глибоке та Борисівка, а також оформлено відповідні акти приймання-передачі. Реалізація зазначених заходів дозволить забезпечити якісною питною водою понад 3 тисячі мешканців зазначених населених пунктів.

Для завершення робіт необхідно здійснити дообладнання двох майданчиків із загальним обсягом фінансування близько 2,5 млн грн. Наголошено, що програма має короткостроковий характер, а порушені питання є вкрай актуальними та потребують оперативного реагування. Найближчим часом планується врегулювання земельних питань, після чого стане можливим перехід до фінансування технічної частини проєктів та закупівлі необхідного обладнання.

Директор державного підприємства «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» **Лідія ГАЛЬЧУК** доповіла, що під час будівництва Кілійського групового водопроводу через недостатнє фінансування не було завершено будівництво однієї з його гілок. Унаслідок цього населені пункти Нерушай, Мирне, Десантне, Приморське та Новомиколаївка, які входять до складу Приморського групового водопроводу, досі не забезпечені централізованим водопостачанням.

Доповідач наголосила на необхідності виділення коштів на розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для подальшого вирішення зазначеного питання та завершення будівництва відповідної ділянки водогону.

Крім того, до переліку об'єктів, що потребують подальшого фінансування та проходження експертизи, включено два вже виконані об'єкти Татарбунарського групового водопроводу, а саме:

- Магістральний водогін від села Струмок до села Надеждівка та майданчик насосної станції підкачки біля села Надеждівка;
- Магістральний водогін від села Надеждівка до села Виноградівка та майданчик насосної станції підкачки біля села Виноградівка.

Було зазначено, що завершення експертизи та введення в експлуатацію зазначених об'єктів стане важливим етапом для остаточної фіналізації будівництва Татарбунарського групового водопроводу та забезпечення стабільного водопостачання населених пунктів регіону.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 32

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

- 1.1 Погодити подані ДП «Одеська дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» та БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу **суббасейну нижнього Дунаю** на 2026 рік за бюджетною програмою КПКВК 1205070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням»;
- 1.2 Погодити подані ДП «Одеська дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» та БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу **басейну річок Причорномор'я** на території Одеської області на 2026 рік за бюджетною програмою КПКВК 1205070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням»;
- 1.3 Секретаріатам басейнових рад підготувати листи на Держводагентство за підписами голів басейнових рад щодо погодження пропозицій ДП «Одеська дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» та БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю.

Директор Херсонської філії державної установи «Українські гідромеліоративні системи» **Анатолій НОВИКОВ** представив на розгляд пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу басейну річок Причорномор'я на території Миколаївської області на 2026 рік, які планується реалізувати за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства.

Доповідачем було запропоновано включити два об'єкти Нечаянської меліоративної системи, а саме:

- Розроблення проектно-кошторисної документації для проведення

капітального ремонту напірного трубопроводу від головної насосної станції «Нечаянська» до накопичувача насосної станції підкачки «Урожайна» Кам'янського водогосподарського комплексу, розташованого на території Нечаянської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.

- Розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції енергетичного обладнання із встановленням систем компенсації реактивної потужності на головній насосній станції «Нечаянська» та насосній станції «Урожайна» Кам'янського водогосподарського комплексу, розташованого на території Нечаянської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.

Під час обговорення **Павло БУЛАНОВИЧ** звернувся до члена секретаріату Басейнової ради **Руслана ТУЗА** з проханням надати інформацію щодо погодження запропонованих заходів з місцевою військовою адміністрацією. Руслан ТУЗ повідомив, що Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області не бере участі у процедурі погодження пропозицій, поданих Херсонською філією державної установи «Українські гідромеліоративні системи».

Заступник генерального директора ДУ «Українські гідромеліоративні системи» **Дмитро ГАНЧЕНКО** акцентував увагу на тому, що аналогічні питання вже розглядалися на засіданнях інших басейнових рад за участю установи, і необхідність додаткового погодження з місцевими військовими адміністраціями не порушувалася.

У ході дискусії **Павло БУЛАНОВИЧ** запропонував внести до проекту рішення відповідне уточнення та підтримати подані пропозиції за умови, що питання, які відповідно до чинного законодавства потребують погодження з місцевою військовою адміністрацією, будуть узгоджені в установленому порядку.

Сергій СТЕПАНЕНКО висловив побажання, щоб у подальшому всі процедурні питання та необхідні погодження, якщо вони передбачені законодавством, здійснювалися до проведення засідань басейнової ради, а на розгляд членів ради виносилися вже остаточно узгоджені та підготовлені матеріали.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 32

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

- 1.4 Погодити подані Державною установою «Українські гідромеліоративні системи» пропозиції до Плану заходів з розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу басейну річок

Причорномор'я на території Миколаївської області на 2026 рік, що планується реалізувати за рахунок коштів Державного фонду водного господарства з урахуванням того, що питання, які потребували погодження з місцевою військовою адміністрацією, вже були узгоджені в установленому порядку.

1.5 Секретаріату басейнової ради річок Причорномор'я підготувати лист на Державну установу «Українські гідромеліоративні системи» щодо погодження пропозицій.

2. Розгляд інформаційних матеріалів та пропозицій до проектів «Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення ГНС Суворовської НС».

СЛУХАЛИ: голову департаменту розвитку Держрибагенства, **Ігоря СІРОГО**, який представив для розгляду та підтримки два проекти, що плануються до реалізації за рахунок коштів фонду розвитку.

Перший проект – **«Еко-рейка»**, який передбачає встановлення автоматизованих датчиків контролю рівня води на водних об'єктах. Реалізація цього проекту стане першим кроком до впровадження сучасної автоматизованої системи управління гідротехнічними спорудами, зокрема шлюзами, що дозволить підвищити ефективність управління водними ресурсами та оперативність прийняття відповідних рішень.

Другий проект – **«Реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворовської НС»**. У межах реалізації проекту, за підтримки місцевих територіальних громад та після прийняття необхідних земельних рішень, передбачається встановлення сучасного енергоефективного обладнання, а саме двох насосних агрегатів потужністю по 75 кВт кожен, а також сонячної електростанції для забезпечення їх роботи. Використання сонячної генерації дасть можливість здійснювати примусове наповнення водних об'єктів у обсязі від 15 до 25 млн куб. м води на рік. **Юрій МАСЛОВ** зауважив що реалізація проекту стане важливим практичним прикладом модернізації насосних станцій Придунав'я та створить передумови для подальшого впровадження аналогічних рішень на інших об'єктах водогосподарської інфраструктури. Це, у свою чергу, сприятиме вирішенню проблеми забезпечення водністю Придунайських озер та підвищенню ефективності управління водними ресурсами регіону. А також рекомендував ініціаторам проектів та відповідальним установам забезпечувати завчасне надання проєктних матеріалів і необхідної документації членам Басейнової ради для їх попереднього опрацювання, детального ознайомлення та проведення експертної оцінки до початку засідання. **Павло БУЛАНОВИЧ** наголосив на підтримці зазначених проектів технічних завдань за умови направлення оригіналів документів до Басейнової ради для ознайомлення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 32

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

- 2.1 Прийняти до відома та погодити представлену інформацію щодо проектів «Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення ГНС Суворовської НС».
- 2.2 Держрибагентству у встановленому порядку надати до басейнової ради оригінали проектної документації щодо представлених проектів.
- 2.3 Секретаріатам басейнових рад підготувати листи на Держрибагентство за підписами голів басейнових рад щодо погодження проектів «Еко-рейка» та «Реконструкція системи енергозабезпечення ГНС Суворовської НС»


3. Різне.

Юрій МАСЛОВ та Сергій СТЕПАНЕНКО привітали присутніх з нагоди відзначення Міжнародного дня Дунаю, побажали подальших успіхів у спільній діяльності щодо збереження та раціонального використання водних ресурсів, а також висловили подяку всім членам Басейнових рад за активну участь і плідну роботу під час проведення позачергового засідання спрямованого на сталий розвиток басейнів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю.

Голова басейнової ради нижнього Дунаю
Юрій МАСЛОВ



Виконавчий секретар басейнової ради
нижнього Дунаю
Артур МЕРКО



Голова басейнової ради річок Причорномор'я
Сергій СТЕПАНЕНКО



Виконавчий секретар басейнової ради
річок Причорномор'я
Іван КІЧУК

