

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 червня 2023 року № 1284»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
НАКАЗ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 червня 2023 року № 1284 «Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2023 року за № 1253/40309	
1. Затвердити Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, що додаються.	1. Затвердити Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, що додаються.
Відсутня.	«2. Спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється згідно з режимами цих територій та об'єктів у Порядку реалізації експериментального проекту щодо спеціального використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2026 року № 688.».
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного господарства України від 08 грудня 1998 року № 164 «Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 березня 1999 року за № 147/3440.	3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного господарства України від 08 грудня 1998 року № 164 «Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 березня 1999 року за № 147/3440.
ПРАВИЛА промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 червня 2023 року № 1284, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 липня 2023 року за № 1253/40309	
I. Загальні положення	I. Загальні положення
...	...
2. У цих Правилах терміни, вживаються у такому значенні:	2. У цих Правилах терміни, вживаються у такому значенні:
...	...
2) акули та скати - риби видів, що належать до підкласу <i>Пластинозяброві (Elasmobranchii)</i> ;	2) акули (<i>Selachimorpha</i>) та скати (морська лисиця (<i>Raja clavata</i>) та морський кіт (<i>Dasyatis pastinaca</i>)) - риби видів, що



СЕД АСКОД
Держрибагентство
№ 1-6.2.3-5/5740-26 від 11.09.2026
Підписувач Клименок Ігор Михайлович
Сертифікат 04AF212836405D9904000000B7133500367EED00
Дійсний з 23.01.2026 0:00:00 по 22.01.2028 23:59:59

... 6) молодь водних біоресурсів - узагальнена вікова і розмірна категорія водних біоресурсів, застосовувана до особин, що не досягли мінімального промислового розміру або статевої зрілості; Відсутня. ... 15) промисловий розмір водних біоресурсів - встановлений для певного виду (або групи видів) розмір водних біоресурсів, дозволених для промислу; Відсутня. ... 17) рослинної риби - група риб, які живляться переважно фітопланктоном, макрофітами і детритом (білий та строкатий товстолобики, їх гібриди, білий амур); ...	належать до підкласу Пластинозяброві (Elasmobranchii); ... 6) молодь водних біоресурсів - узагальнена вікова і розмірна категорія водних біоресурсів, застосовувана до особин, що не досягли мінімального промислового розміру або статевої зрілості; 7) мононитка – одинична нитка, що не ділиться в повздовжньому напрямку без руйнування і придатна для безпосереднього використання при вив'язуванні сіткового полотна; ... 16) промисловий розмір водних біоресурсів - встановлений для певного виду (або групи видів) розмір водних біоресурсів, дозволених для промислу; 17) придаткова система – притоки всіх порядків; ... 19) рослинної риби - група риб, які живляться переважно фітопланктоном, макрофітами і детритом (білий, строкатий товстолоби, їх гібрид, білий амур) (Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis, Stenopharyngodon idella); ...
II. Райони промислу, характеристики знарядь лову та вимоги до їх використання 1. Райони промислу: ... Відсутня.	II. Райони промислу, характеристики знарядь лову та вимоги до їх використання 1. Райони промислу: ... 5) Дніпровсько-Бузька гирлова система – пониззя р. Дніпро (від греблі Каховської ГЕС вниз за течією), пониззя р. Південний Буг (від греблі Олександрівської ГЕС вниз за течією), Бузький та Дніпровський лимани (від гирла р. Дніпро та гирла р. Південний Буг до лінії Очаківська коса - Кінбурнська коса);

5) рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) в таких межах: <i>річка Дніпро з придатковою системою - від гирла до греблі Каховської ГЕС;</i> ... <i>річка Південний Буг з придатковою системою - від впадання у Бузький лиман до с. Голоскове Миколаївської області включно;</i> ...	6) рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) в таких межах: Виключено. ... Виключено. ...
<i>3. Знаряддя лову повинні відповідати таким вимогам:</i> <i>1) під час спеціалізованого промислу сітками калкана і скатів кількість вічок за висотою не має перевищувати 8 шт., а глосі - 20 шт. Кріплення грузил здійснюється безпосередньо до нижньої підбори сіток;</i> <i>2) у період з 01 до 31 травня та з 01 до 31 серпня ятери для промислу креветок повинні мати в горлах сіткову перегородку з максимально допустимим кроком вічка 28 мм;</i> <i>3) висота частикових плавних сіток та плавних сіток для промислу оселедця у річці Дунай не повинна перевищувати 6 м, допускається поріж з мінімальним кроком вічка 200 мм, а товщина нитки сіткового полотна частика і поріжі плавних сіток не повинна перевищувати 1,2 мм;</i> <i>4) крок вічка знарядь лову визначається шляхом виміру відстані:</i> <i>між 11 вузлами сіткового полотна і ділення отриманого числа на 10 - при кроці вічка 30 мм і менше;</i> <i>між 6 вузлами сіткового полотна і ділення отриманого числа на 5 - при кроці вічка більше 30 мм.</i> <i>Під час визначення кроку вічка в мокрих знаряддях лову (за винятком знарядь лову з монониток) допускається відхилення</i>	3. Знаряддя лову повинні відповідати таким вимогам: 1) під час спеціалізованого промислу сітками чорноморського калкану (<i>Scophthalmus maeoticus</i>) і скатів (морської лисиці (<i>Raja clavata</i>) та морського kota (<i>Dasyatis pastinaca</i>)) кількість вічок за висотою не має перевищувати 8 шт., а глосі (<i>Platichthys flesus</i>) - 20 шт. Кріплення грузил здійснюється безпосередньо до нижньої підбори сіток; 2) у період з 01 до 31 травня та з 01 до 31 серпня ятери для промислу креветки (<i>Caridea</i>) повинні мати в горлах сіткову перегородку з максимально допустимим кроком вічка 28 мм; 3) висота частикових плавних сіток та плавних сіток для промислу оселедця чорноморського (<i>Alosa immaculata</i>) у річці Дунай не повинна перевищувати 6 м, допускається поріж з мінімальним кроком вічка 200 мм, а товщина нитки сіткового полотна частина і поріжі плавних сіток не повинна перевищувати 1,2 мм; 4) крок вічка знарядь лову (крім знарядь лову для спеціалізованого лову чорноморського калкану (<i>Scophthalmus maeoticus</i>)) визначається шляхом виміру відстані: між 11 вузлами сіткового полотна і ділення отриманого числа на 10 - при кроці вічка 30 мм і менше; між 6 вузлами сіткового полотна і ділення отриманого числа на 5 – при кроці вічка більше 30 мм. Під час визначення кроку вічка в мокрих знаряддях лову (за винятком знарядь лову з монониток) допускається

встановлених розмірів в той чи інший бік не більше ніж на 5 відсотків;

5) сітки, встановлені у вигляді пастки, для промислу азово-чорноморської кефалі повинні бути закріплені на металевих кілках, а кількість сіток у кожній пастці не повинна перевищувати двох одиниць;

6) довжина однієї ставної сітки, що використовується під час промислу у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) і в Чорному морі - не більше 75 м (за винятком сіток для промислу калкана, скатів, азово-чорноморської кефалі та піленгаса);

7) довжина однієї ставної сітки для промислу калкана, скатів, азово-чорноморської кефалі та піленгаса у внутрішніх водах і територіальному морі західніше меридіана 32°13' сх. д. - не більше 100 м;

8) під час використання пасивних знарядь лову, розташованих повністю в товщі води, їх положення позначається за допомогою розпізнавальних знаків.

Пасивні знаряддя лову, з метою визначення їхньої належності повинні маркуватись бирками для маркування знарядь лову.

відхилення встановлених розмірів в той чи інший бік не більше ніж на 5 відсотків.

Розмір вічка знарядь лову для спеціалізованого лову чорноморського калкану (*Scophthalmus maeoticus*) вимірюються шляхом вимірювання максимальної відстані між двома протилежними (розташованими по діагоналі вічка) вузлами;

5) сітки, встановлені у вигляді пастки, для промислу кефалевих (*Mugilidae*) (гостроніс, лобань, сингіль) (*Liza saliens*, *Mugil cephalus*, *Liza aurata*) повинні бути закріплені на металевих кілках, а кількість сіток у кожній пастці не повинна перевищувати двох одиниць;

6) довжина однієї ставної сітки, що використовується під час промислу у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) і в Чорному морі - не більше 75 м (за винятком сіток для промислу чорноморського калкану (*Scophthalmus maeoticus*), скатів (морської лисиці (*Raja clavata*) та морського kota (*Dasyatis pastinaca*)), кефалевих (*Mugilidae*) (гостроніс, лобань, сингіль) (*Liza saliens*, *Mugil cephalus*, *Liza aurata*) та піленгаса (*Liza haematocheilus*);

7) довжина однієї ставної сітки для промислу чорноморського калкану (*Scophthalmus maeoticus*), скатів (морської лисиці (*Raja clavata*) та морського kota (*Dasyatis pastinaca*)), кефалевих (*Mugilidae*) (гостроніс, лобань, сингіль) (*Liza saliens*, *Mugil cephalus*, *Liza aurata*) та піленгаса (*Liza haematocheilus*) у внутрішніх водах і територіальному морі західніше меридіана 32°13' сх. д. - не більше 100 м;

8) під час використання пасивних знарядь лову, розташованих повністю в товщі води, їх положення позначається за допомогою розпізнавальних знаків.

Знаряддя лову, що використовуються суб'єктом рибного господарства на підставі дозволу на спеціальне використання

*Кріплення бирок для маркування знарядь лову здійснюється на: ставний невід, завод підйомний та каравку на розтяжці перед заходом у двір;
ятір до верхньої частини каркаса, що утворює вхід у ятір;
пастку підйомну та раколовку до верхньої частини каркаса;
сітку до верхньої підбори на відстані до 1 м від одного з кінців сітки.*

*9) способи використання драги:
механізований спосіб - закидання драги здійснюється з судна, а вибирання (підйом) - за допомогою промислових механізмів;*

ручний спосіб - закидання драги здійснюється вручну або з судна від берега вглиб моря, а вибирання (підйом) - вручну на судно або на берег;

напівмеханізований спосіб - закидання драги здійснюється з судна, а вибирання (підйом) - за допомогою ручних промислових механізмів або вручну на судно або на берег.

...

водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства), підлягають маркуванню у порядку, встановленому Порядком здійснення спеціального використання водних біоресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1347.

Використання бирки має забезпечити її незйомне прикріплення до знаряддя лову на постійній основі. Ідентифікаційний номер бирки, прикріпленої до знаряддя лову, має відповідати ідентифікаційному номеру, зазначеному у дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).

Повторне використання бирки забороняється.

Суб'єкт рибного господарства або відповідальна особа за добування (вилов) водних біоресурсів у разі втрати, або пошкодження бирки, втрати або пошкодження знаряддя лову, яке марковане биркою зобов'язані протягом 24 годин з моменту настання таких обставин повідомити Держрибагентство з використанням компонента Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства - маркування.

**9) способи використання драги:
механізований спосіб - закидання драги здійснюється з судна, а вибирання (підйом) - за допомогою промислових механізмів;**

ручний спосіб - закидання драги здійснюється вручну або з судна від берега вглиб моря, а вибирання (підйом) - вручну на судно або на берег;

напівмеханізований спосіб - закидання драги здійснюється з судна, а вибирання (підйом) - за допомогою ручних промислових механізмів або вручну на судно або на берег.

...

III. Умови здійснення промислу та навантаження в басейні Чорного моря за кількістю та потужністю суден 1. Промисел забороняється: 1) протягом усього року: ... на ділянці нижче лінії, що йде від Верхньокасперовського маяка через усі гирла на щоглу Червоної Хати й далі на вершину заплави Глаголь, на південь до виходу протоки Джигирка, включаючи Щукову Забич, і далі - на материковий берег, і в Дніпровсько-Бузькій гирловій системі перед гирлом річки Дніпро за лінією, що йде від гирла балки, розміщеної біля східного кінця с. Широка Балка, через лиман у точці в 4,5 км до заходу від рибоприймального пункту в с. Рибальче, а також на Станіславській ямі (навпроти с. Станіслав) (Дніпровський заборонений простір); Відсутній. у Тилігульському лимані на північ від лінії, що з'єднує південну межу с. Гуляївка і с. <i>Вовкове</i>, і в річці Тилігул на південь від автотраси, що з'єднує с. Косівка і с. Мар'янівка; ... на Львовській ямі (на 100 м вгору і на 700 м вниз річкою від пристані с. Львове); <i>у річці Південний Буг:</i> <i>на ділянці від греблі Олександрівської ГЕС упродовж 4 км униз за течією річки Південний Буг;</i> <i>на ділянці в межах м. Первомайськ від впадіння річки Кодима вниз за течією до міської межі;</i> <i>річка Синюха на ділянці в межах м. Первомайськ;</i> ... у Чорному морі з використанням знарядь лову, які пошкоджують дно, у межах території ботанічного заказника загальнодержавного значення «Філофорне поле Зернова» з	III. Умови здійснення промислу та навантаження в басейні Чорного моря за кількістю та потужністю суден 1. Промисел забороняється: 1) протягом усього року: ... на ділянці нижче лінії, що йде від Верхньокасперовського маяка через усі гирла на щоглу Червоної Хати й далі на вершину заплави Глаголь, на південь до виходу протоки Джигирка, включаючи Щукову Забич, і далі - на материковий берег, і в Дніпровсько-Бузькій гирловій системі перед гирлом річки Дніпро за лінією, що йде від гирла балки, розміщеної біля східного кінця с. Широка Балка, через лиман у точці в 4,5 км до заходу від рибоприймального пункту в с. Рибальче, а також на Станіславській ямі (навпроти с. Станіслав) (Дніпровський заборонений простір); на ділянці від греблі Олександрівської ГЕС упродовж 4 км униз за течією річки Південний Буг; у Тилігульському лимані на північ від лінії, що з'єднує південну межу с. Гуляївка і с. Танівка, і в річці Тилігул на південь від автотраси, що з'єднує с. Косівка і с. Мар'янівка; ... на Львовській ямі (на 100 м вгору і на 700 м вниз річкою від пристані с. Львове); Виключено. Виключено. Виключено. Виключено. ... у Чорному морі у межах території ботанічного заказника загальнодержавного значення «Філофорне поле Зернова» з координатами:
---	--

координатами:

...

2) у такі строки:

у гирлах, що сполучають лимани з Чорним морем, а також на ділянках моря або лиману на відстані 500 м праворуч і ліворуч від гирла та на 500 м вглиб моря або лиману - з 01 квітня по 31 серпня;

у Дністровському лимані - з 15 квітня по 31 липня (крім спеціалізованого промислу оселедця);

у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі і Березанському лимані по всій акваторії - з 05 квітня по 05 червня (крім спеціалізованого промислу оселедця і пузанка);

на ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору до Покровсько-Хуторського лабазу на відстані 1,5 км від берега, а також у придатковій системі озер - з 05 квітня по 15 червня;

у Хаджибейському лимані - з 15 квітня по 15 червня;

у річці Дунай - на 45 діб в період з 01 квітня по 15 червня (крім спеціалізованого промислу оселедця);

у Придунайських озерах та озері Сасик - з 15 квітня по 15 червня;

у річці Дністер і її придатковій системі - з 15 квітня по 15 червня (крім спеціалізованого промислу оселедця);

у річці Дніпро від гирла до забороненого простору Каховської ГЕС - з 10 квітня по 15 червня (крім спеціалізованого промислу

...

2) у такі строки:

у гирлах, що сполучають лимани з Чорним морем, а також на ділянках моря або лиману на відстані 500 м праворуч і ліворуч від гирла та на 500 м вглиб моря або лиману - з 01 квітня по 31 серпня;

у Дністровському лимані - з 15 квітня по 31 липня (крім спеціалізованого промислу оселедця чорноморського (*Alosa immaculata*));

у Дніпровському та Бузькому лиманах з 05 квітня по 05 червня (крім спеціалізованого промислу оселедця чорноморського (*Alosa immaculata*) і пузанка (*Alosa tanaica*), у Березанському лимані з 05 квітня по 05 червня (крім промислу креветки (*Caridea*), хамси (азовської (*Engraulis encrasicolus maeoticus*) та чорноморської (*Engraulis encrasicolus ponticus*)) та атерини піщаної (*Atherina boyeri*));

на ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору до Покровсько-Хуторського лабазу на відстані 1,5 км від берега, а також у придатковій системі озер - з 05 квітня по 15 червня;

у Хаджибейському лимані - з 15 квітня по 15 червня;

у річці Дунай - з 15 квітня по 29 травня (крім спеціалізованого промислу оселедця чорноморського (*Alosa immaculata*));

у Придунайських озерах та озері Сасик - з 15 квітня по 15 червня;

у річці Дністер і її придатковій системі - з 15 квітня по 15 червня (крім спеціалізованого промислу оселедця чорноморського (*Alosa immaculata*));

у річці Дніпро від гирла до забороненого простору Каховської ГЕС - з 01 квітня - 10 червня (крім

оселедця); у річці Інгул - з 01 квітня по 30 червня; у річці Інгулець від гирла до смт. Велика Олександрівка - з 10 квітня по 15 червня; у річці Південний Буг: від Варварівського моста вгору за течією до забороненого простору Олександрівської ГЕС - з 05 квітня по 05 червня; від забороненого простору Олександрівської ГЕС до с. Голоскове - з 05 квітня по 20 червня (крім спеціалізованого промислу пузанка); інших рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) басейну Чорного моря: Миколаївської, Херсонської, Одеської областей - з 01 квітня по 30 червня; Автономної Республіки Крим - з 01 квітня по 31 травня; у період нересту: азово-чорноморської кефалі у Чорному морі - з 20 серпня по 10 вересня; бичка - з 01 травня по 15 червня; глосі - з 15 лютого по 30 квітня; калкана: у виключній (морській) економічній зоні - з 01 по 30 травня; у внутрішніх водах і територіальному морі в період з 01 по 30 травня строком на 15 діб, що встановлюється територіальними органами Держрибгентства за узгодженням з науковими установами на ділянках: на схід від меридіана, що проходить через мис Башенний; між меридіанами, що проходять через мис Башенний і порт Євпаторія на південь від Кримського півострова;	спеціалізованого промислу оселедця чорноморського (<i>Alosa immaculata</i>)); у річці Інгул - з 01 квітня по 30 червня; у річці Інгулець від гирла до смт. Велика Олександрівка - з 10 квітня по 15 червня; у річці Південний Буг: від Варварівського моста вгору за течією до забороненого простору Олександрівської ГЕС - з 05 квітня по 05 червня (крім спеціалізованого промислу пузанка (<i>Alosa tanaica</i>)); інших рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) басейну Чорного моря: Миколаївської, Херсонської, Одеської областей - з 01 квітня по 30 червня; Автономної Республіки Крим - з 01 квітня по 31 травня; у період нересту: кефалевих (<i>Mugilidae</i>) (гостроніс, лобань, сингіль) (<i>Liza saliens</i>, <i>Mugil cephalus</i>, <i>Liza aurata</i>) у Чорному морі та причорноморських лиманах - з 20 серпня по 10 вересня; бичка (<i>Gobiidae</i>) (крім видів, занесених до Червоної книги України) - з 01 травня по 15 червня; глосі (<i>Platichthys flesus</i>) - з 15 лютого по 30 квітня; чорноморського калкана (<i>Scophthalmus macoticus</i>): у виключній (морській) економічній зоні включаючи територіальне море - з 15 квітня по 15 червня;
--	---

*між меридіаном, що проходить через порт Євпаторія, і меридіаном 32°13' сх. д., а також в Каркінтській затоці;
на захід від меридіана 32°13' сх. д.;
оселедця чорноморсько-азовського прохідного на період масового нерестового ходу, початок якого визначають наукові установи:*

*під час двадцятиденної заборони - вгору проти течії річки Дунай від відгалуження Тульчинського гирла;
під час десятиденної заборони:
у річці Дніпро;
у річці Дунай від гирла річки Дунай до відгалуження Тульчинського гирла;
у річці Дністер від с. Паланка до греблі Дубоссарської ГЕС;*

*під час п'ятиденної заборони - в Дністровському лимані, в рукаві Турунчук і в основному руслі річки Дністер від гирла до с. Паланка (відмітка 28 км);
промисел скатів камбальними сітками - у період нерестової заборони на промислі калкана;*

*рака - у період линьки, спарювання й виношування ікри, термін якого визначають територіальні органи Держрибагентства на підставі наукових-біологічних обґрунтувань наукових установ;
промисел бичка ятерами у Дністровському лимані на період спарювання, виношування ікри та рачат і линьки рака на північ від лінії, що з'єднує північну межу м. Білгород-Дністровський та*

оселедця чорноморського (*Alosa immaculata*)) на період масового нерестового ходу, терміни якого встановлюються територіальним органом Держрибагентства на підставі науково-біологічних обґрунтувань, розроблених науковими установами, що належать до сфери управління Держрибагентства, науковими установами, що належать до сфери управління Національної академії наук або Національної академії аграрних наук, на замовлення Держрибагентства:

під час двадцятиденної заборони - вгору проти течії річки Дунай від відгалуження Тульчинського гирла;

під час десятиденної заборони:

у річці Дніпро;

у річці Дунай від гирла річки Дунай до відгалуження Тульчинського гирла;

у річці Дністер від с. Паланка уверх за течією до кордону з Республікою Молдова;

під час п'ятиденної заборони - в Дністровському лимані, в рукаві Турунчук і в основному руслі річки Дністер від гирла до с. Паланка (відмітка 28 км);

промисел скатів (морської лисиці (*Raja clavata*) та морського kota (*Dasyatis pastinaca*)) камбальними сітками - у період нерестової заборони на промислі чорноморського калкана (*Scophthalmus maeoticus*);

раків (*Astacidae*) - у період линьки, спарювання й виношування ікри;

промисел бичка ((*Gobiidae*) ятерами у Дністровському лимані на період спарювання, виношування ікри та рачат і линьки рака (*Astacidae*) на північ від лінії, що з'єднує північну межу м. Білгород-Дністровський та північну межу

<i>північну межу смт. Овідіополь.</i>	смт. Овідіополь; шуки звичайної (<i>Esox lucius</i>) – у період з 15 лютого до 31 березня.
2. Під час здійснення промислу забороняється: Відсутня. <i>1) перевищувати встановлені ліміти спеціального використання водних біоресурсів;</i> ... <i>4) знаходитись суднам у заборонених районах промислу, у межах зимувальних ям, які визначаються наказами територіальних органів Держрибагентства, в районах їх діяльності за погодженням з науковими установами з 01 листопада до закінчення зимового періоду та на нерестових ділянках (нерестовищах) в період нересту, які визначаються наказами територіальних органів Держрибагентства за погодженням з науковими установами, за винятком транзитного проходу і проходу фарватером суднами, зупинок біля населених пунктів, випадків надзвичайної ситуації або потенційно небезпечних умов (аварійна подія, шторм, туман тощо);</i> ... <i>7) проводити промислові операції без наявності у відповідального за добування (вилов) водних біоресурсів копії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), журналу обліку вилучених водних біоресурсів та додатка до нього або відповідних записів в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства, зокрема про вихід риболовного</i>	2. Під час здійснення промислу забороняється: 1) здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів з порушенням вимог правил рибальства, режимів промислу (які є невід'ємною частиною правил рибальства) та інших вимог законодавства у сфері рибного господарства; 2) перевищувати обсяг спеціального використання водних біоресурсів (квот добування (вилову)) та нормативів використання природних ресурсів; ... 5) знаходитись суднам у заборонених районах промислу, у межах зимувальних ям, які визначаються наказами територіальних органів Держрибагентства, в районах їх діяльності на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ з 01 листопада до закінчення зимового періоду та на нерестових ділянках (нерестовищах) в період нересту, які визначаються наказами територіальних органів Держрибагентства на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ, за винятком транзитного проходу і проходу фарватером суднами, зупинок біля населених пунктів, випадків надзвичайної ситуації або за наявності небезпечних для навігації умов (аварійна подія, шторм, туман тощо); ... 8) проводити промислові операції за умови відсутності в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства інформації (відомостей) про виданий дозвіл та укладений договір на право здійснення промислу, без наявності у відповідального за добування (вилов) водних біоресурсів журналу обліку вилучених водних біоресурсів та

судна на рибогосподарський водний об'єкт з метою здійснення спеціального використання водних біоресурсів, а у всіх рибалок - посвідчення рибалки (крім членів екіпажів суден, які підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України);

Відсутня.

...

9) здійснювати операції з обробки акул та скатів на борту риболовного судна, у тому числі щодо відокремлення плавників акул та скатів;

10) купувати, пропонувати на продаж або продавати плавники акул та скатів з борту риболовного судна;

11) викидати в море частини акул та скатів після операцій з їх обробки;

...

13) відлов рослиноїдних риб і старших вікових груп інших видів риб на ділянках, відведених для заготівлі плідників для риборозведення, знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка понад 30 мм;

...

додатка до нього (під час здійснення дослідного вилову науковими установами та їх співвиконавцями), відповідних записів в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства, зокрема про вихід риболовного судна на рибогосподарський водний об'єкт з метою здійснення спеціального використання водних біоресурсів та документів, що посвідчують особу, а у всіх рибалок – посвідчення рибалки (крім членів екіпажів суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України);

9) знаходження на риболовному судні сторонніх осіб (які не залучені у здійсненні промислових операцій та/або не виконують обов'язків, пов'язаних з експлуатацією чи обслуговуванням судна, та інших функцій, не внесені у судову роль або не визначені наказом користувача водних біоресурсів такими, що мають право перебувати на судні);

...

11) здійснювати операції з обробки акул та скатів (морської лисиці (*Raja clavata*) та морського kota (*Dasyatis pastinaca*)) на борту риболовного судна, у тому числі щодо відокремлення плавників акул та скатів;

12) купувати, пропонувати на продаж або продавати плавники акул та скатів (морської лисиці (*Raja clavata*) та морського kota (*Dasyatis pastinaca*)) з борту риболовного судна;

13) викидати в море частини акул та скатів (морської лисиці (*Raja clavata*) та морського kota (*Dasyatis pastinaca*)) після операцій з їх обробки;

...

Виключено.

...

15) перебувати на рибогосподарському водному об'єкті (його частині) або у водоохоронній зоні зі знаряддями лову водних біоресурсів, застосування яких заборонено цими Правилами та режимами *рибальства*;

Відсутня.

16) використовувати судна:

не зареєстровані в установленому законодавством порядку;

без свідоцтва про придатність судна до плавання;

з технічними несправностями, переобладнані, які не мають документів, що підтверджують переобладнання;

не укомплектовані персоналом (екіпажем) відповідно до вимог законодавства;

без встановлених на них розпізнавальних знаків, реєстраційних номерів та/або назв суден;

не включені до системи моніторингу риболовних суден;

з розпізнавальними знаками, реєстраційними номерами та/або назвами суден, які не відповідають судовим реєстраційним документам;

зареєстровані у Судновій книзі України, які не відповідають

16) перебувати на рибогосподарському водному об'єкті (його частині) або у водоохоронній зоні зі знаряддями лову водних біоресурсів, застосування яких заборонено цими Правилами та режимами **промислу**;

17) зберігати на риболовному судні знаряддя лову, застосування яких у даному районі і в даний період заборонено;

18) використовувати судна:

не зареєстровані в установленому законодавством порядку;

без свідоцтва про придатність судна до плавання;

з технічними несправностями, переобладнані, які не мають документів, що підтверджують переобладнання;

не укомплектовані персоналом (екіпажем) відповідно до вимог законодавства;

без встановлених на них розпізнавальних знаків, реєстраційних номерів, отриманих відповідно до вимог, визначених законодавством України, встановлених та виготовлених відповідно до державних стандартів, та/або назв суден;

не підключені до системи дистанційного контролю риболовних суден (далі – система);

без встановлення технічного засобу системи дистанційного контролю (далі – ТЗСДК) на судні та/або експлуатація (вихід з місця базування/порту на промисел) судна без нього;

з вимкненим ТЗСДК;

у разі цілеспрямованого порушення цілісності ТЗСДК або пошкодження судової апаратури, що унеможлиблює моніторинг суден або інших несправностей, які перешкоджають передачі сигналу ТЗСДК до системи;

з розпізнавальними знаками, реєстраційними номерами та/або назвами суден, які не відповідають судовим реєстраційним документам;

зареєстровані у Судновій книзі України, які не

районам плавання, визначеним статтею 49 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

17) проводити промислові операції без виставлення вогнів та знаків, визначених правилом 26 Міжнародних правил запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, а також Додатком II до них та Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471;

18) викидати за борт судна улов, крім випадків, передбачених абзацами одинадцятим та дванадцятим пункту 3 розділу III цих Правил;

...

22) використовувати:

...

сітки у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі з 8.00 до 18.00 у період від закінчення весняного забороненого періоду по 15 вересня;

ставні неводи з кроком вічка менше 8 мм, за винятком

відповідають районам плавання, визначеним статтею 49 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

19) проводити промислові операції без виставлення вогнів та знаків, визначених правилом 26 Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, до якої Україна приєдналася згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1992 року № 508 «Про схвалення та внесення на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приєднання України до Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року», Постановою Верховної Ради України від 17 листопада 1992 року № 2785-XII «Про приєднання України до Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року», а також Додатком II до неї та Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471;

20) викидати за борт судна тварин та улов, крім випадків, передбачених абзацами десятим, дванадцятим та тринадцятим пункту 3 цього розділу;

...

24) використовувати:

...

сітки у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі, окрім р. Південний Буг, з 8.00 до 18.00 у період від закінчення весняного забороненого періоду по 15 вересня. Сітки у р. Південний Буг у світлий час доби протягом року;

ставні неводи з кроком вічка менше 8 мм, за винятком

<i>неспеціалізованого промислу хамси, тільки і шпрота;</i> ставні неводи, ятери та сітки у гирлах, що сполучають лимани з Чорним морем; Відсутня. ставні сіткові порядки довжиною більше 600 м і на відстані ближче 500 м один від одного, в лиманах, що сполучаються з Чорним морем, за винятком спеціалізованого промислу піленгаса, під час якого відстань між порядками не обмежується; ... ятери для лову креветок з довжиною кутка менше 1 м; Відсутня. 23) норми, передбачені для річки Дунай, поширюються на її передгирловий простір. Відповідно на цей простір не поширюються норми, передбачені для Чорного моря. Відсутня.	неспеціалізованого промислу хамси азовської (<i>Engraulis encrasicolus maeoticus</i>) та чорноморської (<i>Engraulis encrasicolus ponticus</i>)), тільки звичайної (<i>Clupeonella cultriventris</i>), атерини піщаної (<i>Atherina boyeri</i>) і кільки чорноморської (шпрота) (<i>Sprattus sprattus</i>); ставні неводи, ятери та сітки у гирлах, що сполучають лимани з Чорним морем; ставні сіткові порядки на відстані ближче 500 м один від одного в Чорному морі; мінімальна відстань між ставними неводами з довжиною крила менше 150 м (каравки) не має бути менша за 100 м; мінімальна відстань між ставними неводами з довжиною крила більше 150 м не має бути менша за 500 м; відстань між ставними неводами рахується наступним чином: для ставних неводів з крилом менше 150 м окремо, а з крилом більше 150 м – окремо; ставні сіткові порядки довжиною більше 600 м і на відстані ближче 500 м один від одного, в лиманах, що сполучаються з Чорним морем, за винятком спеціалізованого промислу піленгаса (<i>Liza haematocheilus</i>), під час якого відстань між порядками не обмежується; ... ятери для лову креветок з довжиною кутка менше 1 м; різноглибинні трали та драги для промислу чорноморського калкану (<i>Scophthalmus maeoticus</i>) за глибини понад 1000 метрів; 25) норми, передбачені для річки Дунай, поширюються на її передгирловий простір. Відповідно на цей простір не поширюються норми, передбачені для Чорного моря. 26) добування (вилов) водних біоресурсів неводом за допомогою декількох суден, що йдуть поруч в одному напрямку (за винятком добування (вилову) водних біоресурсів у річці
---	--

	Південний Буг), а також постановка знаряддя лову водних біоресурсів на фарватері або у місцях, відведених для стоянки суден, заборонено. Допускається вибирання закидного невода із застосуванням засобів механізації на берег або на судно, що не рухається;
Відсутня.	27) перешкоджати доступу в місця відтворення, добування (вилову), зберігання, утримання, на рибоприймальні пункти та місця реалізації водних біоресурсів, на судна та інші плавучі засоби, зайняті в технологічному процесі, представників центральних органів виконавчої влади або їх територіальних органів, які здійснюють рибоохоронний рейд або заходи державного нагляду (контролю) у встановленому законодавством порядку, не надавати на їх вимогу документи щодо спеціального використання водних біоресурсів, не своєчасно виконувати їхні вимоги та письмові розпорядження, які базуються на засадах Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та інших нормативно-правових актів у галузі рибного господарства;
Відсутня.	28) порушувати строки ведення обліку рибогосподарської діяльності у визначений законодавством про рибне господарство строк;
Відсутня.	29) здійснювати вивантаження та облік добутих (виловлених) водних біоресурсів поза межами рибоприймального пункту;
Відсутня.	30) транспортувати/переміщувати з рибоприймального пункту необліковані водні біоресурси.
Відсутня.	31) вносити недостовірні дані у Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства щодо обсягів вилову водних біоресурсів та обсягів здачі водних біоресурсів.

3. Територіальні органи Держрибагентства на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ мають право переносити (не більше ніж на 15 діб) строки заборони, передбачені цими Правилами, у той чи інший бік, а також збільшувати чи зменшувати строки заборони (не більше ніж на 15 діб).

Відсутня.

Відсутня.

При виявленні прилову молоді водних біоресурсів понад встановлену норму, суб'єкт рибного господарства зобов'язаний зафіксувати його у журналі обліку вилучених водних біоресурсів або журналі обліку рибогосподарської діяльності з оперативним (одразу після закінчення промислової операції) повідомленням територіального органу Держрибагентства та здати такий улов на рибоприймальний пункт на загальних підставах.

3. Територіальні органи Держрибагентства на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ мають право переносити (не більше ніж на 15 діб) строки заборони, передбачені цими Правилами, у той чи інший бік, а також збільшувати чи зменшувати строки заборони (не більше ніж на 15 діб).

Переліки меж нерестових ділянок (нерестовищ) у період нересту та зимувальних ям у період зимівлі водних біоресурсів, а також зміни строків заборони на добування (вилов) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) затверджуються наказами територіальних органів Держрибагентства у відповідних районах діяльності на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ, а у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, управління якими здійснюється спеціальними адміністраціями, за погодженням із спеціальними адміністраціями установ природно-заповідного фонду.

Періоди линьки, спарювання раків ((Astacidae), крім видів, занесених до Червоної книги України) і виношування ними ікри в рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) затверджуються наказами територіальних органів Держрибагентства у відповідних районах діяльності на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ.

При виявленні прилову молоді водних біоресурсів понад встановлену норму, суб'єкт рибного господарства зобов'язаний зафіксувати його у журналі обліку вилучених водних біоресурсів (під час здійснення дослідного вилову науковими установами та їх співвиконавцями), журналі обліку рибогосподарської діяльності (під час здійснення промислу користувачами водних біоресурсів) з оперативним (одразу після закінчення промислової операції) повідомленням територіального органу Держрибагентства на електронну пошту чи інші технічні засоби електронних комунікацій,

...

Капітан судна (або відповідальний за промисел) зобов'язаний зробити відповідний запис у журналі обліку вилучених водних біоресурсів або журналі обліку рибогосподарської діяльності, зазначивши кількість ссавців, морських птахів, що потрапили у знаряддя лову (за можливості зазначити їх приналежність).

У разі потрапляння у знаряддя лову видів водних біоресурсів, які занесені до Червоної книги України, вони мають бути повернуті у середовище існування незалежно від їх стану, про що суб'єкти рибного господарства зобов'язані повідомити територіальний орган Держрибагентства одразу після закінчення промислової операції.

...

Максимально допустимий прилов осетрових видів риб на промислі, у разі фіксації якого у відповідному районі промислу, територіальні органи Держрибагентства приймають рішення про заборону промислу в такому районі:

під час промислу хамси, тільки і шпрота дрібновічковими ставними неводами - 4 екземпляри на 1 т улову;

зазначені на офіційних вебсайтах та здати такий улов на рибоприймальний пункт на загальних підставах.

...

Виключено.

У разі потрапляння у знаряддя лову видів водних біоресурсів, які занесені до Червоної книги України або видів водних біоресурсів, вилучення яких заборонено суб'єкту господарювання, вони мають бути повернуті у середовище існування незалежно від їх стану, про що суб'єкти рибного господарства зобов'язані особисто повідомити територіальний орган Держрибагентства та територіальні і міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції на електронну пошту чи інші технічні засоби електронних комунікацій, зазначені на офіційних вебсайтах одразу після закінчення промислової операції. На водних об'єктах, які входять до території природно-заповідного фонду, слід також повідомляти спеціальні адміністрації природно-заповідного фонду на електронну пошту чи інші технічні засоби електронних комунікацій, зазначені на офіційних вебсайтах.

...

Максимально допустимий прилов осетрових видів риб на промислі, у разі фіксації якого у відповідному районі промислу, територіальні органи Держрибагентства приймають рішення про заборону промислу в такому районі:

під час промислу хамси азовської (*Engraulis encrasicolus maeoticus*) та чорноморської (*Engraulis encrasicolus ponticus*)), тільки звичайної (*Clupeonella cultriventris*) і кілька чорноморської (шпрот) (*Sprattus sprattus*) дрібновічковими

... <i>під час промислу хамси і тюльки кошільними неводами - 1 екземпляр на 5 т улову;</i> під час промислу бичків драгами - 1 екземпляр на 1 т улову; <i>оселедця чорноморсько-азовського прохідного</i> одностінними сітками - 4 екземпляри на 1 т улову. Територіальні органи рибохорони Держрибагентства на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ мають право продовжувати на термін до 15 діб терміни спеціалізованого промислу <i>оселедця чорноморсько-азовського прохідного</i>, що визначені у рядку 2.7 граfi 2 <u>додатку</u> до цих Правил в річці Дунай та її передгірловому просторі, а також в річці Дністер та Дністровському лимані. Строки промислу поширюються на перше й останнє числа періоду включно. Відсутня. Відсутня.	ставними неводами - 4 екземпляри на 1 т улову; ... під час промислу хамси азовської (<i>Engraulis encrasicolus maeoticus</i>) та чорноморської (<i>Engraulis encrasicolus ponticus</i>)) і тюльки звичайної (<i>Clupeonella cultriventris</i>) кошільними неводами - 1 екземпляр на 5 т улову; під час промислу бичків (<i>Gobiidae</i>) (крім видів, занесених до Червоної книги України) драгами - 1 екземпляр на 1 т улову; оселедця чорноморського (<i>Alosa immaculata</i>) одностінними сітками - 4 екземпляри на 1 т улову. Територіальні органи рибохорони Держрибагентства на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ мають право продовжувати на термін до 15 діб терміни спеціалізованого промислу оселедця чорноморського (<i>Alosa immaculata</i>), що визначені у рядку 2.7 граfi 2 додатку до цих Правил в річці Дунай та її передгірловому просторі, а також в річці Дністер та Дністровському лимані. Строки промислу поширюються на перше й останнє числа періоду включно. Користувачі водних біоресурсів зобов'язані особисто, терміново інформувати територіальні органи Держрибагентства, в районі діяльності яких здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів, територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції, спеціальні адміністрації природно-заповідного фонду та відповідні Головні управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві, про виявлення захворювань водних біоресурсів, погіршення стану середовища їх перебування, випадки загибелі або виникнення загрози їх загибелі на електронну пошту чи інші технічні засоби електронних комунікацій, зазначені на офіційних вебсайтах. Відповідальність за достовірність даних, що вносяться до
---	---

Відсутня.	журналу обліку рибогосподарської діяльності, забезпечують керівники суб'єктів господарювання або визначені ними відповідальні особи, які внесли данні до Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства та наклали електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Вилучені у суб'єкта господарювання водні біоресурси, у випадку, якщо вони добуті з грубим порушенням правил рибальства, включаються до обсягу виловлених водних біоресурсів згідно з договором на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).																																								
<i>4. Мінімальні розміри водних біоресурсів, допустимі для промислу (у свіжому вигляді) (см), становлять:</i> <i>У річці Дунай та її передгірловому просторі, додаткових водних об'єктах та озері Сасик (см):</i> <table data-bbox="235 805 952 1212"> <tr><td>Судак звичайний</td><td>30</td></tr> <tr><td>Лящ</td><td>24</td></tr> <tr><td>Рибець звичайний</td><td>20</td></tr> <tr><td>Сазан (короп)</td><td>30</td></tr> <tr><td>Товстолобик</td><td>40</td></tr> <tr><td>Оселедець чорноморсько-азовський прохідний</td><td>16</td></tr> <tr><td>Пузанок</td><td>11</td></tr> <tr><td>Бички</td><td>9</td></tr> <tr><td>Лин</td><td>13</td></tr> <tr><td>Сом</td><td>50</td></tr> </table> <i>Мінімальний розмір синця, сазана (корона) у річці Дунай та її передгірловому просторі, додаткових водних об'єктах та озері Сасик визначається на підставі науково-біологічних обґрунтувань</i>	Судак звичайний	30	Лящ	24	Рибець звичайний	20	Сазан (короп)	30	Товстолобик	40	Оселедець чорноморсько-азовський прохідний	16	Пузанок	11	Бички	9	Лин	13	Сом	50	4. Мінімальні розміри водних біоресурсів, допустимі для промислу (у свіжому вигляді) (см), становлять: У річці Дунай та її передгірловому просторі, додаткових водних об'єктах та озері Сасик (см): <table data-bbox="1200 805 2132 1212"> <tr><td>Судак звичайний (Sander lucioperca)</td><td>30</td></tr> <tr><td>Лящ (Abramis brama)</td><td>24</td></tr> <tr><td>Рибець звичайний (Vimba vimba)</td><td>20</td></tr> <tr><td>Сазан (Cyprinus carpio)</td><td>30</td></tr> <tr><td>Товстолоб (Hypophthalmichthys)</td><td>40</td></tr> <tr><td>Оселедець чорноморський (Alosa immaculata)</td><td>16</td></tr> <tr><td>Пузанок (Alosa tanaica)</td><td>11</td></tr> <tr><td>Бички (Gobiidae) (крім видів, занесених до Червоної книги України)</td><td>9</td></tr> <tr><td>Лин (Tinca tinca)</td><td>13</td></tr> <tr><td>Сом європейський (Silurus glanis)</td><td>50</td></tr> </table>	Судак звичайний (Sander lucioperca)	30	Лящ (Abramis brama)	24	Рибець звичайний (Vimba vimba)	20	Сазан (Cyprinus carpio)	30	Товстолоб (Hypophthalmichthys)	40	Оселедець чорноморський (Alosa immaculata)	16	Пузанок (Alosa tanaica)	11	Бички (Gobiidae) (крім видів, занесених до Червоної книги України)	9	Лин (Tinca tinca)	13	Сом європейський (Silurus glanis)	50
Судак звичайний	30																																								
Лящ	24																																								
Рибець звичайний	20																																								
Сазан (короп)	30																																								
Товстолобик	40																																								
Оселедець чорноморсько-азовський прохідний	16																																								
Пузанок	11																																								
Бички	9																																								
Лин	13																																								
Сом	50																																								
Судак звичайний (Sander lucioperca)	30																																								
Лящ (Abramis brama)	24																																								
Рибець звичайний (Vimba vimba)	20																																								
Сазан (Cyprinus carpio)	30																																								
Товстолоб (Hypophthalmichthys)	40																																								
Оселедець чорноморський (Alosa immaculata)	16																																								
Пузанок (Alosa tanaica)	11																																								
Бички (Gobiidae) (крім видів, занесених до Червоної книги України)	9																																								
Лин (Tinca tinca)	13																																								
Сом європейський (Silurus glanis)	50																																								

наукових установ шляхом внесення у затверджені у встановленому порядку режими промислу та/або режими рибогосподарської експлуатації водних об'єктів, також можуть бути встановлені інші мінімально допустимі для промислу розміри водних біоресурсів;

у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі (см):

Судак звичайний	38
Лящ	30
Плітка (тараня)	18
Рибець звичайний	22
Сазан (короп)	32
Товстолобик	40
Оселедець чорноморсько-азовський прохідний	17
Пузанок	11
Бички	11
Піленгас	38
Рак	10
Лин	20
Сом	70
Чехоня	24
Щука	32
Головень	28
Білизна	40
Білий амур	60

Мінімальний розмір сазана (корона) у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі визначається на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ шляхом внесення у затверджені у

у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі (см):

Судак звичайний (<i>Sander lucioperca</i>)	38
Лящ (<i>Abramis brama</i>)	30
Тараня (плітка звичайна) (<i>Rutilus heckelii</i> , <i>Rutilus rutilus</i>)	18
Рибець звичайний (<i>Vimba vimba</i>)	22
Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	32
Товстолоб (<i>Hypophthalmichthys</i>)	40
Оселедець чорноморський (<i>Alosa immaculata</i>)	17
Пузанок (<i>Alosa tanaica</i>)	11
Бички (<i>Gobiidae</i>) (крім видів, занесених до Червоної книги України)	11
Піленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	38
Рак (<i>Astacidae</i>) (крім видів, занесених до Червоної книги України))	10
Лин (<i>Tinca tinca</i>)	20
Сом європейський (<i>Silurus glanis</i>)	70
Чехоня (<i>Pelecus cultratus</i>)	24
Щука звичайна (<i>Esox lucius</i>)	32
Головень європейський (<i>Squalius cephalus</i>)	28
Білизна звичайна (<i>Aspius aspius</i>)	40
Білий амур (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	60

Мінімальні розміри видів риб, які не зазначені в абзацах другому - дванадцятому та тринадцятому - тридцять першому цього пункту, відповідають мінімальним промисловим

встановленому порядку режими промислу та/або режими рибогосподарської експлуатації водних об'єктів, також можуть бути встановлені інші мінімально допустимі для промислу розміри водних біоресурсів.

Мінімальні розміри видів риб, які не зазначені в абзацах другому - дванадцятому та чотирнадцятому - тридцять другому цього пункту, відповідають мінімальним промисловим розмірам, зазначеним у абзацах тридцять п'ятому - шістдесят шостому цього пункту.

В басейні Чорного моря (см):

Судак звичайний	38
Лящ	30
Плітка (тараня)	18
Рибець звичайний	22
Сазан (короп)	32
Товстолобик	40
Оселедець чорноморсько-азовський прохідний	17
Пузанок	11
Хамса	6,5
Бички (крім Тилігульського, Дністровського та Хаджибейського лиманів)	11
Бичок у Тилігульському, Дністровському та Хаджибейському лиманах	9
Калкан	35
Азово-чорноморські кефалі	20
Піленгас	38
Ставрида	10
Глось	15
Барабуля	8,5

розмірам, зазначеним у абзацах тридцять третьому - шістдесят шостому цього пункту.

В басейні Чорного моря (см):

Судак звичайний (<i>Sander lucioperca</i>)	38
Лящ (<i>Abramis brama</i>)	30
Тараня (плітка звичайна) (<i>Rutilus heckelii</i> , <i>Rutilus rutilus</i>)	18
Рибець звичайний (<i>Vimba vimba</i>)	22
Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	32
Товстолоб (<i>Hypophthalmichthys</i>)	40
Оселедець чорноморський (<i>Alosa immaculata</i>)	17
Пузанок (<i>Alosa tanaica</i>)	11
Хамса азовська (<i>Engraulis encrasicolus maeoticus</i>), чорноморська (<i>Engraulis encrasicolus ponticus</i>)	6,5
Бички (<i>Gobiidae</i>) (крім видів, занесених до Червоної книги України) (крім Тилігульського, Дністровського та Хаджибейського лиманів)	11
Бички (<i>Gobiidae</i>) (крім видів, занесених до Червоної книги України) у Тилігульському, Дністровському та Хаджибейському лиманах	9
Чорноморський калкан (<i>Scophthalmus maeoticus</i>)	45
Кефалеві (<i>Mugilidae</i>) (гостроніс, лобань, сингіль) (<i>Liza saliens</i> , <i>Mugil cephalus</i> , <i>Liza aurata</i>) (крім Шаболатського (Будацького), Великого Аджаликського (Дофіновського))	20

<i>Мідія</i>	5	та Тузловської групи лиманів)	
<i>Рак</i>	10	Кефалеві (<i>Mugilidae</i>) (гостроніс, лобань, сингіль) (<i>Liza saliens</i> , <i>Mugil cephalus</i> , <i>Liza aurata</i>) (у Шаболатському (Будацькому), Великому Аджаликському (Дофіновському) та Тузловській групі лиманів)	16
<i>Лин</i>	20	Піленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	38
<i>Сом</i>	60	Ставрида (<i>Trachurus mediterraneus</i> <i>Trachurus trachurus</i>)	10
<i>Білизна</i>	40	Глось (<i>Platichthys flesus</i>)	15
<i>Катран</i>	85	Барабуля (<i>Mullus barbatus</i>)	8,5
<i>Мерланг</i>	12	Мідія (<i>Mytilus</i>)	5
<i>Скумбрія</i>	15	Рак (<i>Astacidae</i> (крім видів, занесених до Червоної книги України))	10
<i>Чехоня</i>	24	Лин (<i>Tinca tinca</i>)	20
<i>Шпрот</i>	6	Сом європейський (<i>Silurus glanis</i>)	60
<i>Щука</i>	32	Білизна звичайна (<i>Aspius aspius</i>)	40
<i>Білий амур</i>	60	Катран короткоперий (<i>Squalus acanthias</i>)	85
<i>Креветка</i>	3,5	Мерланг (<i>Merlangius merlangus</i>)	12
<i>Скати</i>	35	Скумбрія (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber colias</i>)	15
		Чехоня (<i>Pelecus cultratus</i>)	24
		Кілька чорноморська (шпрот) (<i>Sprattus sprattus</i>)	6
		Щука звичайна (<i>Esox lucius</i>)	32
		Білий амур (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	60
		Креветка (<i>Caridea</i>)	3,5
		Морська лисиця (<i>Raja clavata</i>)	35
		Морський кіт (<i>Dasyatis pastinaca</i>)	35
Мінімальний розмір бичків в басейні Чорного моря визначається на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ шляхом внесення у затверджені у встановленому порядку режими промислу та/або режими рибогосподарської експлуатації водних об'єктів, також можуть бути встановлені інші мінімально допустимі для промислу розміри водних			

<i>біоресурсів.</i> <i>Мінімальні розміри чорноморських кефалей в причорноморських лиманах Одеської області визначаються щорічно наказами територіальних органів Держрибагентства на підставі науково-біологічного обґрунтування наукової установи для кожного лиману окремо.</i> <i>Вимірювання розмірів водних біоресурсів проводиться вимірювальними засобами, які мають сертифікат або свідоцтво виробника.</i> <i>Промисловий розмір риби визначається виміром від вершини риля (при закритому роті) до початку середніх променів хвостового плавця.</i> <i>Промисловий розмір мідії визначається вимірюванням за найбільшою довжиною мушлі, рака і креветки виміром від середини ока до кінця середньої хвостової пластинки.</i>	Вимірювання розмірів водних біоресурсів проводиться вимірювальними засобами, які мають сертифікат або свідоцтво виробника. Промисловий розмір риби (крім чорноморського калкану (<i>Scophthalmus maeoticus</i>)) визначається виміром від вершини риля (при закритому роті) до початку середніх променів хвостового плавця. Промисловий розмір чорноморського калкану (<i>Scophthalmus maeoticus</i>) визначається виміром від кінчика риля до кінця хвостового плавця. Промисловий розмір мідії (<i>Mytilus</i>) визначається вимірюванням за найбільшою довжиною мушлі, рака (<i>Astacidae</i>) (крім видів, занесених до Червоної книги України), і креветки (<i>Caridea</i>) виміром від середини ока до кінця середньої хвостової пластинки.
<i>5. Прилов водних біоресурсів непромислового розміру (крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України) за промислову операцію під час неспеціалізованого промислу допускається:</i> <i>барабулі - 8 відсотків від улову знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм;</i> <i>бичка - 8 відсотків від улову знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм;</i> <i>мерланга - 20 відсотків від улову знаряддями лову водних</i>	5. Прилов водних біоресурсів непромислового розміру (крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України) за промислову операцію під час неспеціалізованого промислу допускається: барабулі (<i>Mullus barbatus</i>) - 8 відсотків від загального улову даного виду знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм; бичка (<i>Gobiidae</i>) - 8 відсотків від загального улову даного виду знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм; мерланга (<i>Merlangius merlangus</i>) - 20 відсотків від

<i>біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм;</i> <i>ставриди - 8 відсотків від улову знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм;</i> <i>шпрота - 8 відсотків від улову знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм;</i> <i>інших видів водних біоресурсів - у знаряддях лову з кроком вічка 20 мм і більше в морі - 20 відсотків, в лиманах і внутрішніх водних об'єктах - 8 відсотків від загальної кількості улову.</i> <i>інших видів водних біоресурсів - 8 відсотків від улову знаряддями добування (вилову) водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм;</i> <i>У Дніпровсько-Бузькій гирловій системі дозволяється неспеціалізований промисел знаряддями лову з кроком вічка більше 20 мм, якщо прилов молоді водних біоресурсів не перевищує 8 відсотків від улову.</i> <i>Прилов водних біоресурсів водних біоресурсів непромислового розміру (крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України) за всіма промисловими операціями, які здійснювались протягом певного часу в проміжку між початком виходу на промисел та здачі улову на рибоприймальний пункт під час спеціалізованого промислу допускається:</i> <i>азово- чорноморської кефалі - 20 відсотків від улову;</i> <i>барабулі - 20 відсотків від улову;</i> <i>бичка - 20 відсотків від улову;</i> <i>глося - 8 відсотків від улову;</i>	загального улову даного виду знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм; ставриди (<i>Trachurus mediterraneus</i> <i>Trachurus trachurus</i>) - 8 відсотків від загального улову даного виду знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм; кільки чорноморської (шпрот) (<i>Sprattus sprattus</i>) - 8 відсотків від загального улову даного виду знаряддями лову водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм; інших видів водних біоресурсів - у знаряддях лову з кроком вічка 20 мм і більше в морі - 20 відсотків, в лиманах і внутрішніх водних об'єктах - 8 відсотків від загальної кількості видового улову; інших видів водних біоресурсів - 8 відсотків від видового улову знаряддями добування (вилову) водних біоресурсів з кроком вічка менше 20 мм; Прилов водних біоресурсів непромислового розміру (крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України) за всіма промисловими операціями, які здійснювались протягом певного часу в проміжку між початком виходу на промисел та здачі улову на рибоприймальний пункт під час спеціалізованого промислу допускається: кефалеві (<i>Mugilidae</i>) (гостроніс (<i>Liza saliens</i>), лобань (<i>Mugil cephalus</i>), сингіль (<i>Liza aurata</i>)) - 20 відсотків від улову; барабулі (<i>Mullus barbatus</i>) - 20 відсотків від улову; бичка (<i>Gobiidae</i>) (крім видів, занесених до Червоної книги України) - 20 відсотків від улову; глося (<i>Platichthys flesus</i>) - 8 відсотків від улову;
--	---

<i>калкана - 5 відсотків від улову;</i> <i>катрана - 15 відсотків від улову;</i> <i>креветки - 8 відсотків від улову;</i> <i>мерланга - 30 відсотків від улову;</i> <i>мідії - 25 відсотків від улову за умов добування (вилову) драгами;</i> <i>оселедця - 8 відсотків від улову;</i> <i>піленгаса - 20 відсотків від улову;</i> <i>пузанка - 8 відсотків від улову;</i> <i>рибця звичайного - 8 відсотків від улову;</i> <i>ставриди - 20 відсотків від улову;</i> <i>тарані - 8 відсотків від улову;</i> <i>тюльки - 2 відсотки від улову у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі;</i> <i>шпрота - 30 відсотків від улову.</i> <i>Прилов карася сріблястого допускається до 50 відсотків від улову у період нерестової заборони в річці Дунай і річці Дністер та Дністровському лимані під час спеціалізованого промислу оселедця.</i> <i>У разі потрапляння у знаряддя лову калкана під час нересту калкану з 01 по 30 травня, він випускається в море незалежно від його життєздатності.</i>	чорноморського калкану (<i>Scophthalmus maeoticus</i>) - 5 відсотків від улову; катрана короткоперого (<i>Squalus acanthias</i>) - 15 відсотків від улову; креветки (<i>Caridea</i>) - 8 відсотків від улову; мерланга (<i>Merlangius merlangus</i>) - 30 відсотків від улову; мідії (<i>Mytilus</i>) - 25 відсотків від улову за умов добування (вилову) драгами; оселедця чорноморського (<i>Alosa immaculata</i>) - 8 відсотків від улову; піленгаса (<i>Liza haematocheilus</i>) - 20 відсотків від улову; пузанка (<i>Alosa tanaica</i>) - 8 відсотків від улову; рибця звичайного (<i>Vimba vimba</i>) - 8 відсотків від улову; ставриди (<i>Trachurus mediterraneus</i> <i>Trachurus trachurus</i>) - 20 відсотків від улову; тарані (плітки звичайної) (<i>Rutilus heckelii</i>, <i>Rutilus rutilus</i>) - 8 відсотків від улову; кільки чорноморської (шпрот) (<i>Sprattus sprattus</i>) - 30 відсотків від улову. Водні біоресурси, для яких не встановлена промислова міра до загального улову при визначені прилову молоді водних біоресурсів не враховується. Прилов карася сріблястого (<i>Carassius gibelio</i>) допускається до 50 відсотків від улову у період нерестової заборони в річці Дунай і річці Дністер та Дністровському лимані під час спеціалізованого промислу оселедця чорноморського (<i>Alosa immaculata</i>). У разі потрапляння у знаряддя лову чорноморського калкану (<i>Scophthalmus maeoticus</i>) під час нересту чорноморського калкану (<i>Scophthalmus maeoticus</i>) з 15 квітня по 15 червня, він випускається в море незалежно від його
---	---

Під час промислу мідій скребачками, сачками, щипцями і збиранні їх руками прилов особин, що не досягли промислового розміру, не допускається.

Спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» згідно з режимами цих територій та об'єктів, визначених у положеннях про них та в проєктах організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Користувачі водних біоресурсів повинні бути ознайомлені з режимом територій та об'єктів природно-заповідного фонду та особливими умовами використання водних біоресурсів.

Судна мають бути обладнані технічними засобами дистанційного контролю відповідно до вимог законодавства. Під час спеціального використання водних біоресурсів технічні засоби дистанційного контролю мають бути ввімкнутими та здатними передавати інформацію про ідентифікацію та місцезнаходження

життєздатності.

Під час здійснення промислу чорноморського калкану (*Scophthalmus maeoticus*) прилов особин, що менші за встановлений промисловий розмір, випускається в море незалежно від його життєздатності).

Під час промислу мідій (*Mytilus*) скребачками, сачками, щипцями і збиранні їх руками прилов особин, що не досягли промислового розміру, не допускається.

Виключити

Спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Користувачі водних біоресурсів повинні бути ознайомлені з режимом територій та об'єктів природно-заповідного фонду та особливими умовами використання водних біоресурсів.

<i>судна до системи моніторингу риболовних суден. У випадку виходу з ладу технічного засобу дистанційного контролю, відповідальний за добування (вилов) водних біоресурсів негайно повідомляє про це територіальний орган Держрибагентства, в районі діяльності якого здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів, припиняє будь-які промислові операції та направляється до свого місця базування суден.</i>	
6. Види, знаряддя лову, райони та строки промислу водних біоресурсів, дозволені до промислу в басейні Чорного моря, наведено у додатку до цих Правил.	6. Види водних біоресурсів, знаряддя, райони та строки промислу водних біоресурсів, дозволені до промислу в басейні Чорного моря, наведено у додатку до цих Правил.
Відсутня.	7. Судна мають бути обладнані ТЗСДК відповідно до вимог законодавства. Під час промислу ТЗСДК мають бути ввімкнутими та здатними передавати інформацію про ідентифікацію та місцезнаходження судна до системи. У випадку якщо під час безпосереднього здійснення промислу або прямування судна з/до місця базування або порту виникла технічна несправність ТЗСДК, капітан або особа відповідальна за добування (вилов) водних біоресурсів зобов'язані після завершення промислової операції спрямувати риболовне судно до місця базування або порту для усунення несправності ТЗСДК. Після заходження судна з технічно несправним ТЗСДК до місця базування або порту капітан або відповідальний за добування (вилов) водних біоресурсів зобов'язані технічними засобами електронних комунікацій проінформувати про це територіальний орган Держрибагентства, в районі діяльності якого здійснювався промисел.

Додаток до Правил промислового
рибальства в басейні Чорного
моря (пункт 6 розділу III)

*Види, знаряддя лову, райони та строки промислу водних
біоресурсів, дозволені до промислу в басейні Чорного моря*

№ з/п	Види водних біоресурсів	Знаряддя лову водних біоресурсів та мінімально допустимий крок вічка (мм)	Район промислу	Строки промислу
1.	<i>Неспеціалізований промисел водних біоресурсів</i>			
1.1.	Хамса, шпрот, тюлька, глось, бички, оселедець чорноморсько- азовський прохідний, барабуля, скати, азово-чорноморська кефаль, атерина, ставрида, піленгас, інші види водних біоресурсів, за винятком тих, на які встановлено ліміти та прогнози допустимого спеціального	Ставні неводи (крок вічка у котлі 6 мм, дворі 10 та крилах 14 мм)	Чорне море, за винятком Каркінітської затоки та лимани, що сполучаються з Чорним морем (за виключенням Дністровськог о і Дніпровсько- Бузької гирлової системи)	Протягом року

Додаток до Правил промислового
рибальства в басейні Чорного моря
(пункт 6 розділу III)

**Види водних біоресурсів, знаряддя лову водних біоресурсів,
райони та строки промислу водних біоресурсів, дозволені до
промислу в басейні Чорного моря**

№ з/п	Види водних біоресурсів	Знаряддя лову водних біоресурсів та мінімально допустимий крок вічка (мм)	Район промислу	Строки промислу
1.	Неспеціалізований промисел водних біоресурсів			
1.1.	Хамса (азовська (Engraulis encrasicolus maecoticus), чорноморська (Engraulis encrasicolus ponticus)), кілька чорноморська (шпрот) (Sprattus sprattus), тюлька звичайна (Clupeonella cultriventris), глось (Platichthys flesus), бички (крім видів, занесених до Червоної книги України) (Gobiidae), оселедець чорноморський (Alosa	Ставні неводи (крок вічка у котлі 6 мм, дворі 10 та крилах 14 мм)	Чорне море, за винятком Каркінітської затоки та лимани, що сполучаються з Чорним морем (за виключенням Дністровського)	Протягом року
				
		Ставні неводи (крок вічка у	На ділянках від гирла	Протягом року

	використання та які занесено до Червоної книги України, добуваються (виловлюються) як прилов			
		Ставні неводи (крок вічка у котлі 6 мм, дворі 6 та крилах 6 мм)	На ділянках від гирла Тилігульського лиману до м. Очаків у смузі шириною 1,5 км від берега.	Протягом року
				
				
				
				
				
				
1.2.	Дозволені до добування (вилову) видів водних біоресурсів			
				
				
				
2.	Спеціалізований промисел водних біоресурсів			
2.1.	Тюлька			

immaculata), барабуля (Mullus barbatus), Морська лисиця (Raja clavata), морський кіт (Dasyatis pastinaca), азово-чорноморська кефаль (Mugilidae) (гостроніс (Liza saliens), лобань (Mugil cephalus), сингіль (Liza aurata)), атерина піщана (Atherina boyeri), ставрида (Trachurus mediterraneus Trachurus trachurus), піленгас (Liza haematocheilus), інші види водних біоресурсів, за винятком тих, на які встановлено ліміти спеціального використання та які занесено до Червоної	котлі 6 мм, дворі 6 та крилах 6 мм)	Тилігульського лиману до м. Очаків у смузі шириною 1,5 км від берега. Тилігульський та Березанський лимани	
			
			
	Закидні неводи (волоки) (крок вічка у матні - 30 мм, приводах - 36 мм, крилах - 40 мм)	Дністровський лиман на північ від лінії, що з'єднує південну межу села Садове і гирло основного русла річки Дністер	З 01 жовтня по 31 березня
			
			
			
			

				
				
				
		Конусні пастки (лише в темний час доби з використанням штучного освітлення з мінімальним кроком вічка 4 мм, але не більше 6 мм)	Акваторія понижзя Дніпра, Дніпровсько- Бузької гирлової системи, Бузького лиману	Протягом року, за винятком періоду заборони
				
2.2.	Атеріна	Закидні неводи (волоки) (крок вічка у матні 6 мм, приводах 6 мм, крилах - 6 мм)	Чорне море та лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровськог о лиману та Дніпровсько- Бузької гирлової системи)	Протягом року
				
				

	книги України, добуваються (виловлюються) як прилов			
1.2.	Дозволені до добування (вилову) видів водних біоресурсів			
2.	Спеціалізований промисел водних біоресурсів			
2.1.	Тюлька звичайна (Clupeonella cultriventris)			
				
				
				

2.3.	Хамса*	Закидні неводи (волоки) (крок вічка у матні 6 мм, приводах 6 мм, крилах - 6 мм)	В Чорному морі та лиманах, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровського лиману та Дніпровсько-Бузької гирлової системи)	Протягом року			Конусні пастки (лише в темний час доби з використанням штучного освітлення з мінімальним кроком вічка 4 мм, але не більше 6 мм)	Дніпровсько-Бузька гирлова система	Протягом року, за винятком періоду заборони
									
2.4.	Шпрот**						Закидні неводи (волоки) (крок вічка у матні 6 мм, приводах 6 мм, крилах – 6 мм)	Чорне море та лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровського, Дніпровського та Бузького лиманів)	Протягом року
2.5.	Мерланг**								
2.6.	Барабуля								
2.7.	Оселедець чорноморсько-азовський прохідний								
									
									
									
									
									
2.8.	Ставрида								
									
									
									

2.9.	Бички (крім видів занесених до Червоної книги України)	Ятери (крок вічка 18 мм)	Чорне море та лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Тилігульського лиману та Дніпровсько-Бузької гирлової системи)	З 16 червня по 30 квітня
				
				
		Закидні неводи (волоки) (крок вічка в матні 18 мм, приводах 20 мм, крилах - 22 мм)	Чорне море та лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровського лиману та Дніпровсько-Бузької гирлової системи)	З 16 червня по 30 квітня
				
				
				
				
				
				
2.10.	Піленгас			
				
				
				

2.3.	Хамса (азовська (Engraulis encrasicolus maeoticus), чорноморська (Engraulis encrasicolus ponticus)) *	Закидні неводи (волоки) (крок вічка у матні 6 мм, приводах 6 мм, крилах – 6 мм)	В Чорному морі та лиманах, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровського, Дніпровського та Бузького лиманів)	Протягом року
				
				
2.4.	Кілька чорноморська (шпрот) (Sprattus sprattus)**			
2.5.	Мерланг (Merlangius merlangus)**			
2.6.	Барабуля (Mullus barbatus)			
2.7.	Оселедець чорноморський (Alosa immaculata)			
				
				
				
				
2.8.				

2.11.	Азово-чорноморські кефалі				Ставрида (<i>Trachurus mediterraneus</i> <i>Trachurus trachurus</i>)			
								
								
								
								
								
2.11.	Азово-чорноморські кефалі	Ставні неводи (крок вічка 20 мм)	Канали, що сполучають море з лиманами (Тилігульським, Будацьким (Шаболатським), Тузовськими та іншими), озерами (крім озера Донузлав) і канали, що сполучають Дністровський та Будацький (Шаболатський) лимани тільки у постійних місцях і в строки, що визначаються органами рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ	Терміни визначаються органами рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ	Бички (<i>Gobiidae</i>), (крім видів занесених до Червоної книги України)	Ятери (крок вічка 18 мм)	Чорне море та лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Тилігульського, Дніпровського та Бузького лиманів)	З 16 червня по 30 квітня
								
								
						Закидні неводи (волоки) (крок вічка в матні 18 мм, приводах 20 мм, крилах – 22 мм)	Чорне море та лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровського, Дніпровського та Бузького лиманів)	З 16 червня по 30 квітня
								
								

		Закидні неводи (волоки) (крок вічка в матні 20 мм, приводах 22 мм, крилах - 22 мм)	Лимани, що сполучаються з Чорним морем, крім Дністровського лиману та Дніпровсько-Бузької гирлової системи	Терміни визначаються органами рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ
				
		Відсутнє	Відсутнє	Відсутнє
		Сітки (крок вічка щорічно встановлюється органами рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ)	Лимани та озера, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровського лиману та Дніпровсько-Бузької гирлової системи)	Строки визначаються органами рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ
2.10.	Піленгас (Liza haematocheilus)			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
2.11.	Кефалеві (Mugilidae) (гостроніс, лобань, сингіль) (Liza saliens, Mugil cephalus, Liza aurata)	Ставні неводи (крок вічка 20 мм)	Канали, що сполучають море з лиманами (Тилігульським, Будацьким (Шаболатським), Тузловськими та іншими), озерами (крім озера Донузлав) і канали, що сполучають Дністровський та Будацький (Шаболатський) лимани тільки у постійних місцях і в	З 1 жовтня по 31 грудня

								строки, що визначаються органами рибохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ	
		Гарди (мінімально допустимий зазор між прутами решітки 5 мм)	Канали, що сполучають море з лиманами (Дофінівським, Тилігульським, Будацьким (Шаболатським), Тузловськими та іншими), озерами (крім озера Донузлав) і в сполучних каналах, що з'єднують Дністровський та Будацький (Шаболатський) лимани	Терміни визначаються органами рибохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ					
									
		Сітки (крок вічка 22 мм)	Дніпровсько-Бузька гирлова система, річка Південний Буг	З 01 травня до кінця весняно-літньої заборони			Закидні неводи (волоки) (крок вічка в матні 20 мм, приводах 22 мм, крилах – 22 мм)	Лимани, що сполучаються з Чорним морем, (крім Дністровського, Дніпровського та Бузького лиманів)	протягом року, за винятку періоду з 20 серпня по 10 вересня
									
2.12.	Пузанок	Сітки (крок вічка 22 мм)	Дніпровсько-Бузька гирлова система, річка Південний Буг	З 01 травня до кінця весняно-літньої заборони			Сітки (з мінімальним кроком вічка 18мм)	Тилігульський лиман	протягом року, за винятку періоду з 20 серпня по 10 вересня

		Сітки плавні (крок вічка 22 мм)	Пониззя річки Дніпро в акваторії від смт. Дніпряни вниз за течією до тоні Підмостна, від верхньої межі тоні Монастирська вниз за течією до верхньої межі Дніпровського забороненого простору	3 01 травня до кінця весняно-літньої заборони		Сітки (крок вічка 20 мм)	Лимани та озера, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровського та Тилігульського лиманів та Дніпровсько-Бузької гирлової системи)	протягом року, за винятку періоду з 20 серпня по 10 вересня
2.13.	Глось	Сітки (крок вічка від 50 мм до 70 мм)	Чорне море, за винятком Каркінітської затоки (включаючи Джарилгацьку, Каржисинську і Широку затоки та Каланчацький лиман), і лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Дністровського лиману та Дніпровсько-	3 01 травня по 14 лютого				

			Бузької гирлової системи)					
2.14.	Калкан	Сітки (крок вічка 180 мм, але не більше 200 мм)	Чорне море, за умов заборони знарядь лову, які пошкоджують дно, у межах території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова" з координатами: 45°18'25" пн. ш., 30°42'56" сх. д.; 45°54'42" пн. ш., 30°55'05" сх. д.; 46°01'53" пн. ш., 31°10'40" сх. д.; 45°31'05" пн. ш., 31°42'56" сх. д.; 45°17'41" пн. ш.,	3 01 лютого по 31 жовтня (за винятком періоду нерестової заборони)		Гарди (мінімально допустимий зазор між прутами решітки 5 мм)	Канали, що сполучають море з лиманами (Дофінівським, Тилігульським, Будацьким (Шаболатським), Тузловськими та іншими), озерами (крім озера Донузлав) і в сполучних каналах, що з'єднують Дністровський та Будацький (Шаболатський) лимани	З 1 жовтня по 31 грудня
								
					2.12. Пузанок (<i>Alosa tanaica</i>)	Сітки (крок вічка 22 мм до 24 мм)	Дніпровсько-Бузька гирлова система	Протягом року, за винятком весняно-літньої заборони

2.17.	Рослиноїдні види риб (товстолобик білий, строкатий та їх гібриди, білий амур)	Сітки плавні (крок вічка 90 мм, але не більше 100 мм)	Пониззя річки Дніпро в акваторіях від с.м.т. Дніпрани вниз за течією до тоні Підмостна, від верхньої межі тоні Монастирська вниз за течією до верхньої межі Дніпровського забороненого простору	З 01 січня до початку весняно- літньої заборони та з 01 вересня по 31 грудня
2.18.	Тараня, рибець звичайний та чехоня			

			Дністровськог о, Дніпровського та Бузького лиманів)	
2.14.	Чорноморський калкан (Scophthalmus maeoticus)	Сітки (крок вічка не менше 400 мм)*	Чорне море	З 01 лютого по 31 жовтня (за винятком періоду нересто- вої заборони)

		Сітки (крок вічка від 38 мм до 50 мм)	Інші лимани, що сполучаються з Чорним морем, і внутрішніх водних об'єктах (крім Дніпровсько- Бузької гирлової системи, річок Дніпро, Інгул та Інгулець)	Протягом року, за винятком заборонен их періодів		Різноглибинні трали (з кроком вічка не менше: 40 мм – для квадратного та 50 мм для ромбовидного)	Чорне море	3 01 лютого по 31 жовтня (за винятком періоду нересто- вої заборони)
2.19.	Дозволені до добування (вилову) види водних біоресурсів							
								
								
								
		Сітки ставні (крок вічка 38 мм, але не більше 50 мм)	Дніпровсько- Бузька гирлова система, річка Південний Буг	Протягом року, за винятком заборонених періодів				
2.15.	Морська лисиця (<i>Raja clavata</i>) Морський кіт (<i>Dasyatis pastinaca</i>)	Сітки (крок вічка 180 мм, але не більше 200 мм)	Чорне море					

		Сітки ставні (крок вічка 75 мм)	Дніпровсько-Бузька гирлова система, річка Південний Буг	Протягом року, за винятком заборонених періодів			Сітки (крок вічка 100 мм, але не більше 120 мм)	Чорне море на південь від лінії, що з'єднує мис Тарханкут з Дністровсько - Царгородським маяком, і на схід від меридіана 30°00'00 сх. д. у Чорному морі	
2.20.	Рапана	Скребачки, сачки, щипці, а також збір руками (включаючи водолазний спосіб)	Чорне море з затоками та лиманами (крім Дністровського лиману та Дніпровсько-Бузької гирлової системи)	Протягом року			2.16.	Катран короткоперий (Squalus acanthias)	
		-----	-----	-----					
		Бім-трал	Чорне море, за винятком Каркінітської затоки та території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова" з координатами: 45°18'25" пн. ш., 30°42'56" сх. д.; 45°54'42" пн. ш.,				2.17.	Рослиноїдні види риб (білий, строкатий товстолоби, їх гібрид, білий амур) (Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis, Stenopharyngodon idella)))	Сітки плавні (крок вічка 90 мм, але не більше 120 мм)

			30°55'05" сх. д.; 46°01'53" пн. ш., 31°10'40" сх. д.; 45°31'05" пн. ш., 31°42'56" сх. д.; 45°17'41" пн. ш., 31°23'20" сх. д.					
								
2.21.	Мідія	Скребачки, сачки, щипці, а також збір руками (включаючи водолазний спосіб)	Чорне море з затоками та лиманами (крім Дністровськог о та Дніпровсько- Бузької гирлової системи)	Протягом року		Сітки (крок вічка від 38 мм до 50 мм)	Інші лимани, що сполучаютьс я з Чорним морем, і внутрішніх водних об'єктах (крім Дніпровсько- Бузької гирлової системи, річок Інгул та Інгулець)	Протягом року, за винятком заборонен их періодів
								
								
2.22.	Раки (крім видів, занесених до Червоної книги України)	Ятери (крок вічка 16 мм)	Дністровський лиман та Дніпровсько- Бузька гирлова система, річка Дунай, річка Дністер, річка Південний Буг, річка Інгулець, з придатковими системами та інші внутрішні	Протягом року, за винятком періодів линьки, спарювання й виношуванн я ікри				
								
								
								
								
2.18.	Тараня (плітка звичайна) (<i>Rutilus heckelii</i> , <i>Rutilus rutilus</i>), рибець звичайний (<i>Vimba vimba</i>) та чехоня (<i>Pelecus cultratus</i>)					Сітки ставні (крок вічка 38 мм, але не більше 50 мм)	Дніпровсько- Бузька гирлова система	Протягом року, за винятком заборонених періодів
2.19.	Дозволені до добування (вилову) види водних біоресурсів							

			<i>водні об'єкти</i>	
		<i>Раколовки (крок вічка 16 мм)</i>	<i>Дністровської лиман та Дніпровсько- Бузька гирлова система, річка Дунай, річка Дністер, річка Дніпро, річка Південний Буг, річка Інгулець., річка Інгул з придатковими системами</i>	<i>Протягом року, за винятком періодів линьки, спарювання й виношування ікри</i>
2.23.	<i>Креветки (крім видів, занесених до Червоної книги України)</i>	<i>Ятери (крок вічка у бочці - 8 мм, лійці - 6 мм)</i>	<i>Чорне море від гирла Тилігульськог о лиману до миса Тарханкут (с. Коблеве до Кримського півострова (Перекопська затока))</i>	<i>З 01 серпня по 31 травня</i>

		Сітки ставні (крок вічка 75 мм)	Дніпровсько- Бузька гирлова система	Протягом року, за винятком заборонен их періодів
2.20.	Рапана (Rapana venosa)	Скребачки, сачки, щипці, а також збір руками (включаючи водолазний спосіб)	Чорне море з затоками та лиманами (крім Дністровськог о, Дніпровського та Бузького лиманів)	Протягом року
				
		Бім-трал	Чорне море, за винятком Каркінітсько ї затоки	

		Закидні неводи (волоки) (крок вічка в матні 8 мм, приводах 6 мм, крилах - 6 мм)	Чорне море та лимани (крім Дністровського лиману та Дніпровсько-Бузької гирлової системи)	З 01 вересня по 31 травня
		Ручні сачки (крок вічка 6 мм)	Чорне море, лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Дніпровсько-Бузької гирлової системи), внутрішні водні об'єкти	З 01 серпня по 31 травня

2.21.	Мідія (Mytilus)	Скребачки, сачки, щипці, а також збір руками (включаючи водолазний спосіб)	Чорне море з затоками та лиманами (крім Дністровського, Дніпровського та Бузького лиманів)	Протягом року
				
				

		Ставні неводи (каравки) (крок вічка у котлі - 8 мм, дворі та крилах - 6 мм)	Чорне море від гирла Тилігульського лиману до миса Тарханкут (с. Коблеве до Кримського півострова (Перекопська затока))	3 01 серпня по 31 травня			Ятери (крок вічка 16 мм)	Дністровський лиман та Дніпровсько-Бузька гирлова система, річка Дунай, річка Дністер, річка Інгулець, з придатковими системами та інші внутрішні водні об'єкти	Протягом року, за винятком періодів линьки, спарювання й виношування ікри
2.24.	Хірономіди (личинки хірономід) і планктонні ракоподібні					2.22. Раки (Astacidae) (крім видів, занесених до Червоної книги України)	Ятери (крок вічка 16 мм)	Дністровський лиман та Дніпровсько-Бузька гирлова система, річка Дунай, річка Дністер, річка Інгулець, з придатковими системами та інші внутрішні водні об'єкти	Протягом року, за винятком періодів линьки, спарювання й виношування ікри
2.25.	Артемія (рачки)								
2.26.	Артемія (цисти)								
2.27.	Зостера і цистозіра								
2.28.	Луфарь і пеламіда								
							Раколовки (крок вічка 16 мм)	Дністровський лиман та Дніпровсько-Бузька гирлова система, річка Дунай, річка Дністер, річка Інгулець., річка Інгул з придатковими	Протягом року, за винятком періодів линьки, спарювання й виношування ікри

2.29.	Медуза	Ручні сачки	Каркінітська та Джарилгацька затоки	З 01 червня по 30 листопада
2.30.	Амфіпода			
2.31.	Відсутнє	Відсутнє	Відсутнє	Відсутнє

			и системами	
2.23.	Креветки (Caridea) (крім видів, занесених до Червоної книги України)	Ятери (крок вічка у бочці – 8 мм, лійці – 6 мм)	Чорне море від гирла Тилігульського лиману до миса Тарханкут (с. Коблеве до Кримського півострова (Перекопська затока)), Тилігульський та Березанський лимани	З 01 серпня по 31 травня

		Закидні неводи (волоки) (крок вічка в матні 8 мм, приводах 6 мм, крилах – 6 мм)	Чорне море та лимани (крім Дністровськог о, Дніпровського та Бузького лиманів)	З 01 вересня по 31 травня
		Ручні сачки (крок вічка 6 мм)	Чорне море, лимани, що сполучаються з Чорним морем (крім Дніпровського та Бузького лиманів), внутрішні водні об'єкти	З 01 серпня по 31 травня
		Ставні неводи (каравки) (крок вічка у котлі – 8 мм, дворі та крилах – 6 мм)	Чорне море від гирла Тилігульськог о лиману до миса Тарханкут (с. Коблеве до Кримського півострова (Перекопська затока)), Тилігульськи й та Березанський лимани	З 01 серпня по 31 травня

2.24.	Мотиль (личинки хірономід) (Chironomidae) і планктонні ракоподібні (Crustacea)			
2.25.	Артемія саліна (рачки) (Artemia)			
2.26.	Артемія саліна (яйця) (Artemia)			
2.27.	Камка (зостера) (Zostera) і цистозіра (Cystoseira)			
2.28.	Луфарь (Pomatomus saltatrix) і пеламіда (Sarda sarda)			
2.29.	Медуза (Rhizostomeae)	Ручні сачки	Чорне море, Каркінітська та Джарилгацька затоки	З 01 червня по 30 листопада
2.30.	Гамариди (Gammaridae)			

2.31.	Куніарка (скафарка)	Ручний збір (включаючи водолазний спосіб), скребачки, щипці	Чорне море з затоками та лиманами крім Дністровського лиману та Дніпровсько-Бузької гирлової системи	Протягом року
-------	---------------------	---	--	---------------

Примітка.

* Прилов хамси (азовської (*Engraulis encrasicolus maeoticus*), чорноморської (*Engraulis encrasicolus ponticus*)) не обмежується протягом усього року, за винятком періоду промислу кошільними неводами у Чорному морі на схід від меридіана, що проходить через мис Херсонес.

** При спеціалізованому лові кільки чорноморської (шпроту) (*Sprattus sprattus*) та мерлангу (*Merlangius merlangus*) тралами прилов хамси (азовської (*Engraulis encrasicolus maeoticus*), чорноморської (*Engraulis encrasicolus ponticus*)) не обмежується.

*** Добування (вилов) різноглибинним тралом повинно проводитися без дотику з поверхнею дна моря траловими дошками. Судна, які проводять добування (вилов) різноглибинним тралом, повинні бути обладнані приладами контролю параметрів трала. Тралення, де спостерігаються в уловах донні організми (ракоподібні, молюски і донні матеріали), визначаються як донні тралення.

**** Розмір вічка знарядь лову для спеціалізованого лову чорноморського калкану (*Scophthalmus maeoticus*) визначається шляхом вимірювання максимальної відстані між двома протилежними (розташованими по діагоналі вічка) вузлами.

***** При видобутку мотиля (личинки хірономід) (*Chironomidae*) і планктонних ракоподібних (*Crustacea*) дозволяється використання насосів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), які не

	використовуються для промислу риб. Відповідні рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) визначаються органами рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ.
--	--

**Голова Державного агентства України
з розвитку меліорації, рибного господарства
та продовольчих програм**

Ігор КЛИМЕНОК

«_____» _____ 2026 р.