

Таблиця А.3 — Ліміти спеціального використання водних біоресурсів у дніпровських водосховищах у 2027 р. (тонн)

№ з/п	Об'єкти спеціального використання ¹	Київське водосховище ²			Канівське водосховище ²			Кременчуцьке водосховище ²			Кам'янське водосховище ²			Дніпровське водосховище ²		
		для здійснення промислового рибальства	для здійснення дослідного вилову	загальний ліміт	для здійснення промислового рибальства	для здійснення дослідного вилову	загальний ліміт	для здійснення промислового рибальства	для здійснення дослідного вилову	загальний ліміт	для здійснення промислового рибальства	для здійснення дослідного вилову	загальний ліміт	для здійснення промислового рибальства	для здійснення дослідного вилову	загальний ліміт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Лящ (Abramis brama)	299,014	1,986	301,0	168,150	1,850	170,0	2773,550	2,450	2776,0	599,050	1,950	601,0	248,500	1,500	250,0
2	Судак звичайний (Sander lucioperca)	260,634	1,366	262,0	173,250	0,750	174,0	533,000	1,000	534,0	204,300	0,700	205,0	44,300	0,700	45,0
3	Сазан (Cyprinus carpio)	6,723	0,277	7,0	13,588	0,412	14,0	124,680	0,320	125,0	114,750	0,250	115,0	114,300	0,700	115,0
4	Щука звичайна (Esox lucius)	58,237	1,763	60,0	38,442	0,558	39,0	90,500	0,500	91,0	104,740	0,260	105,0	8,075	0,425	8,5
5	Сом європейський (Silurus glanis)	70,336	1,664	72,0	93,562	1,438	95,0	113,100	0,900	114,0	124,200	0,800	125,0	14,300	0,700	15,0
6	Головень європейський (Squalius cephalus)	0,964	0,036	1,0	0,950	0,050	1,0	1,930	0,070	2,0	6,982	0,018	7,0	9,780	0,220	10,0
7	Білізна звичайна (Aspius aspius)	29,775	0,225	30,0	16,763	0,237	17,0	22,890	0,110	23,0	17,982	0,018	18,0	4,930	0,070	5,0

Продовження таблиці А.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Тараня (плітка звичайна) (<i>Rutilus heckelii</i>) (<i>Rutilus rutilus</i>)	263,291	1,709	265,0	313,950	1,050	315,0	1495,250	0,750	1496,0	441,200	0,800	442,0	328,600	1,400	330,0
9	Плоскирка (<i>Blicca bjoerkna</i>)	290,691	1,309	292,0	124,100	0,900	125,0	809,200	0,800	810,0	302,300	0,700	303,0	129,300	0,700	130,0
10	Синець звичайний (<i>Ballerus ballerus</i>)	137,583	0,417	138,0	50,413	0,587	51,0	516,590	0,410	517,0	65,820	0,180	66,0	1,441	0,059	1,5
11	Карась сріблястий (<i>Carassius gibelio</i>)	357,478	1,523	359,0	390,100	2,900	393,0	1842,200	1,800	1844,0	2034,200	2,800	2037,0	1698,740	1,260	1700,0
12	Чехоня (<i>Pelecus cultratus</i>)	58,469	1,531	60,0	18,715	0,285	19,0	122,780	0,220	123,0	7,982	0,018	8,0	0,975	0,025	1,0
13	Окунь звичайний (<i>Perca fluviatilis</i>)	90,689	1,312	92,0	105,949	1,051	107,0	236,380	0,620	237,0	179,740	0,260	180,0	65,300	0,700	66,0
14	Краснопірка (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>)	37,083	0,917	38,0	48,121	0,879	49,0	18,440	0,560	19,0	152,810	0,190	153,0	5,810	0,190	6,0
15	Лин (<i>Tinca tinca</i>)	14,753	0,248	15,0	10,768	0,232	11,0	5,900	0,100	6,0	9,970	0,030	10,0	0,987	0,013	1,0
16	Білоочка (клепець) (<i>Ballerus sapra</i>)	24,677	0,323	25,0	13,859	0,141	14,0	7,930	0,070	8,0	3,982	0,018	4,0	0,482	0,018	0,5
17	Рибець звичайний (<i>Vimba vimba</i>)	18,895	0,105	19,0	12,885	0,115	13,0	2,950	0,050	3,0	4,982	0,018	5,0	0,482	0,018	0,5
18	Йорж звичайний (<i>Gymnocerphalus cernua</i>)	0,097	0,003	0,1	0,097	0,003	0,1	0,498	0,002	0,5	0,998	0,002	1,0	0,118	0,002	0,1
19	Окунь сонячний (<i>Lepomis gibbosus</i>)	0,097	0,003	0,1	0,097	0,003	0,1	0,498	0,002	0,5	0,987	0,013	1,0	6,820	0,180	7,0

Кінець таблиці А.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Верховодка звичайна (<i>Alburnus alburnus</i>)	14,925	0,075	15,0	10,930	0,070	11,0	219,930	0,070	220,0	263,930	0,070	264,0	39,820	0,180	40,0
21	Тюлька звичайна (<i>Clupeonella cultriventris</i>)	2,985	0,015	3,0	2,985	0,015	3,0	40,985	0,015	41,0	28,985	0,015	29,0	24,850	0,150	25,0
22	Рослиноїдні (білий, строкатий товстолоби, їх гібрид, білий амур) (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Hypophthalmichthys nobilis</i> , <i>Ctenopharyngodon idella</i>)	98,700	1,300	100,0	109,700	1,300	111,0	786,700	1,300	788,0	213,800	1,200	215,0	138,700	1,300	140,0
23	Рак вузькопалий (<i>Astacus leptodactylus</i>)	1,775	0,025	1,8	1,087	0,013	1,1	2,282	0,018	2,3	1,289	0,011	1,3	1,975	0,025	2,0

¹ Крім видів, занесених до Червоної книги України.

² Спеціальне використання водних біоресурсів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до статті 9¹ Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Таблиця А.5 — Ліміти спеціального використання водних біоресурсів для здійснення промислового рибальства у водних об'єктах Чернігівської області у 2027 році (тонн)

№ з/п	Об'єкти спеціального використання	Р. Дніпро	Р. Десна з озерами		
		Промисловий лов	Промисловий лов	Дослідний лов	Загальний ліміт
1.	Лящ (<i>Abramis brama</i>)	20,0	7,724	0,276	8,0
2.	Судак звичайний (<i>Sander lucioperca</i>)	1,4	0,760	0,040	0,8
3.	Сом європейський (<i>Silurus glanis</i>)	0,8	0,760	0,040	0,8
4.	Щука звичайна (<i>Esox lucius</i>)	2,0	1,235	0,065	1,3
5.	Тараня (плітка звичайна) (<i>Rutilus heckelii</i> , <i>Rutilus rutilus</i>)	10,2	3,501	0,099	3,6
6.	Плоскирка (<i>Blicca bjoerkna</i>)	11,9	6,981	0,219	7,2
7.	Чехоня (<i>Pelecus cultratus</i>)	0,2	0,190	0,010	0,2
8.	Лин (<i>Tinca tinca</i>)	0,8	0,957	0,044	1,0
9.	Карась сріблястий (<i>Carassius gibelio</i>)	8,6	11,248	0,353	11,6
10.	Синець звичайний (<i>Ballerus ballerus</i>)	2,2	2,303	0,097	2,4
11.	Окунь звичайний (<i>Perca fluviatilis</i>)	0,7	0,570	0,030	0,6
12.	Білізна звичайна (<i>Aspius aspius</i>)	1,5	1,075	0,025	1,1
13.	Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	0,1	0,095	0,005	0,1
14.	Головень європейський (<i>Squalius cephalus</i>)	0,1	0,095	0,005	0,1
15.	Краснопірка (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>)	1,3	0,978	0,022	1,0
16.	Білоочка (клепець) (<i>Ballerus sara</i>)	1,1	0,478	0,022	0,5
17.	Рибець звичайний (<i>Vimba vimba</i>)	0,1	0,098	0,002	0,1
18.	Йорж звичайний (<i>Gymnocephalus cernua</i>)	0,1	0,099	0,001	0,1
19.	Верховодка звичайна (<i>Alburnus alburnus</i>)	8,2	0,771	0,030	0,8
20.	Рослиноїдні (білий, строкатий товстолоби, їх гібрид, білий амур) (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Hypophthalmichthys nobilis</i> , <i>Ctenopharyngodon idella</i>)	0,5	1,260	0,040	1,3
21.	Рак вузькопалий (<i>Astacus leptodactylus</i>)	0,5	0,487	0,013	0,5

Таблиця А.6 — Ліміти спеціального використання водних біоресурсів для здійснення дослідного лову у річках Київської області у 2027 році (тонн)

Об'єкти спеціального використання	Річки Київської області (р. Тетерів з притоками, р. Ірпінь з притоками, р. Стугна з притоками, р. Рось з притоками, р. Леглич, р. Трубіж з притоками, р. Супій з притоками)
Ротань-головешка (<i>Perccottus glenii</i>)	0,001
Іглиця пухлощока (<i>Syngnathus abaster</i>)	0,0002
Бички ¹ (<i>Gobiidae</i>)	0,0014
Колючка триголкова (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)	0,0001
Колючка південна (<i>Pungitius platygaster</i>)	0,0001
Сонячний окунь (<i>Lepomis gibbosus</i>)	0,0004
Чебачок амурський (<i>Pseudorasbora parva</i>)	0,001

⁻¹ крім видів, занесених до Червоної книги України

Продовження таблиці А.6 — Ліміти спеціального використання водних біоресурсів для здійснення дослідного вилову у басейні р. Дністер та р. Прут у 2027 р. (тонн)

№ з/п	Об'єкти спеціального використання	Водні об'єкти		
		Р.Дністер ⁻¹	Р. Стрий ⁻²	Р. Прут ⁻²
1	Форель струмкова (<i>Salmo trutta</i>)	0,095	0,01	0,01
2	Головень європейський (<i>Squalius cephalus</i>)	0,11	0,02	0,02
3	Плітка звичайна (<i>Rutilus rutilus</i>)	0,098	0,008	0,005
4	Краснопірка (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>)	0,044	0,004	0,003
5	Бистрянкa звичайна (<i>Alburnoides bipunctatus</i>)	0,002	0,001	0,001
6	Верховодка звичайна (<i>Alburnus alburnus</i>)	0,01	0,001	0,001
7	Гольян звичайний (<i>Phoxinus phoxinus</i>)	0,001	0,001	0,001
8	Рибець звичайний (<i>Vimba vimba</i>)	0,067	0,008	0,005
9	Плоскирка (<i>Blicca bjoerkna</i>)	0,045	0,008	0,004
10	Лящ (<i>Abramis brama</i>)	0,11		0,008
11	Білоочка (клепець) (<i>Ballerus sapa</i>)	0,015		0,004
12	Синець звичайний (<i>Ballerus ballerus</i>)	0,015		
13	Білизна звичайна (<i>Aspius aspius</i>)	0,07	0,01	0,005
14	Гірчак європейський (<i>Rhodeus amarus</i>)	0,002	0,001	0,001
15	Чебачок амурський (<i>Pseudorasbora parva</i>)	0,002	0,001	0,001
16	Пічкур дністровський (<i>Gobio sarmaticus</i>)	0,002	0,001	0,001
17	Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	0,06	0,015	0,01
18	Карась сріблястий (<i>Carassius gibelio</i>)	0,11	0,015	0,015
19	Щипавка балканська (<i>Sabanejewia balcanica</i>)	0,002	0,001	0,001
20	Слиж європейський (<i>Barbatula barbatula</i>)	0,002	0,001	0,001
21	Сом європейський (<i>Silurus glanis</i>)	0,16	0,02	0,007
22	Щука (<i>Esox lucius</i>)	0,155	0,03	0,01
23	Судак звичайний (<i>Sander lucioperca</i>)	0,115	0,02	0,007
24	Окунь звичайний (<i>Perca fluviatilis</i>)	0,07	0,01	0,007
25	Бабець строкатоплавцевий (<i>Cottus poecilopus</i>)	0,002	0,001	0,001
26	Бабець звичайний, європейський (<i>Cottus gobio</i>)	0,001	0,001	0,001
27	Йорж звичайний (<i>Gymnocephalus cernua</i>)	0,006	0,001	0,001
28	Чехоня (<i>Pelecus cultratus</i>)	0,018		
29	Лин (<i>Tinca tinca</i>)	0,038		
30	В'юн (<i>Misgurnus fossilis</i>)	0,005		
31	Бички ⁻¹ (<i>Gobiidae</i>)	0,017	0,004	0,002
32	Рак вузькопалий (<i>Astacus leptodactylus</i>)	0,004		

⁻¹ від витоку до Дністровського водосховища з усіма притоками, за виключенням р. Стрий

⁻² з усіма притоками

⁻³ крім видів, занесених до Червоної книги України

Кінець таблиці А.6 — Ліміти спеціального використання водних біоресурсів для здійснення дослідного вилову у басейні р. Тиса у 2027 р. (тонн)

№ з/ п	Об'єкти спеціального використання	Р. Тиса
1	Форель струмкова (<i>Salmo trutta</i>)	0,020
2	Головень європейський (<i>Squalius cephalus</i>)	0,080
3	Плітка звичайна (<i>Rutilus rutilus</i>)	0,020
4	Краснопірка (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>)	0,020
5	Бистрянкa звичайна (<i>Alburnoides bipunctatus</i>)	0,001
6	Верховодка звичайна (<i>Alburnus alburnus</i>)	0,006
7	Гольян звичайний (<i>Phoxinus phoxinus</i>)	0,001
8	Рибець звичайний (<i>Vimba vimba</i>)	0,020
9	Плоскирка (<i>Blicca bjoerkna</i>)	0,020
10	Лящ (<i>Abramis brama</i>)	0,100
11	Білоочка (клепець) (<i>Ballerus sapa</i>)	0,020
12	Синець звичайний (<i>Ballerus ballerus</i>)	0,020
13	Білизна звичайна (<i>Aspius aspius</i>)	0,020
14	Гірчак європейський (<i>Rhodeus amarus</i>)	0,001
15	Чебачок амурський (<i>Pseudorasbora parva</i>)	0,001
16	Пічкур звичайний (<i>Gobio gobio</i>)	0,001
17	Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	0,080
18	Карась сріблястий (<i>Carassius gibelio</i>)	0,080
19	Щипавка звичайна (<i>Cobitis taenia</i>)	0,001
20	Слиж європейський (<i>Barbatula barbatula</i>)	0,005
21	Сом європейський (<i>Silurus glanis</i>)	0,050
22	Щука (<i>Esox lucius</i>)	0,050
23	Судак звичайний (<i>Sander lucioperca</i>)	0,020
24	Окунь звичайний (<i>Perca fluviatilis</i>)	0,010
25	Бабець звичайний (<i>Cottus gobio</i>)	0,001
26	Йорж звичайний (<i>Gymnocephalus cernua</i>)	0,001
27	Бички ⁻¹ (<i>Gobiidae</i>)	0,006
28	Канадський сом (<i>Ameiurus nebulosus</i>)	0,001
29	В'юн (<i>Misgurnus fossilis</i>)	0,001

⁻¹ крім видів, занесених до Червоної книги України