

**ПЕРЕЛІК МЕЖ ЗИМУВАЛЬНИХ ЯМ У ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
ЗИМІВЛІ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ 2026-2027 РОКІВ У
РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТАХ (ЇХ ЧАСТИНАХ)
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Річка Інгулець:

1. Іскрівське водосховище: акваторія водойми між селами Новофедорівка і Богданівка Олександрійського району [REDACTED]
Основні види іхтіофауни: короп, судак, лящ, сом.

2. Диківське водосховище зимувальні ями знаходяться на відстані 1 км від греблі с. Диківка Олександрійського району [REDACTED]
Основні види іхтіофауни: короп, окунь, лящ, сом, плітка, карась сріблястий.

Річка Інгул:

3. Акваторія на південь від с. Інгульське (на відстані 2 км) - гирло р. Березівки [REDACTED]

4. Від с. Ганно-Требинівка до с. Інгульське, Кропивницький район [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: карась сріблястий, лящ, сом, судак, короп, щука, плітка.

5. Акваторія на північ від греблі КП «Теплоенергетик» (Кропивницької ТЕЦ) довжиною 2 км до залізничного мосту. Знаходиться в межах міста Кропивницького [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: карась сріблястий, щука, лин, плітка, карась звичайний.

6. Акваторія на південь від станції Лелеківського водозабору довжиною 1,5 км, знаходиться в межах міста Кропивницького [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: короп, щука, карась сріблястий, лин, судак, плітка, окунь.

7. Акваторія на відстані 600 м від греблі Петрівського водосховища до с. Петрово Олександрійського району [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: карась сріблястий, щука, плітка, окунь, короп.

8. Акваторія між селами Лаврівка та Інгуло-Кам'янка Кропивницького району [REDACTED]

Річка Південний Буг:

9. Акваторія річки в районі м. Гайворон нижче від залізничного мосту до міського пляжу, вище залізничного мосту - на 1 км. [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: сом, лящ, марена, щука, судак, окунь, товстолоб, карась сріблястий, білий амур.

Річка Велика Вись:

10. Акваторія в межах с. Кам'янка від моста 1,5 км до с. Мартоноша, Новоукраїнського району [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: карась сріблястий, лин, щука, короп, плітка.

11. Акваторія в межах с. Арсенівка, Новоукраїнського району [REDACTED]

Річка Мала Вись:

12. Акваторія водойми в м. Мала Виска біля Цукрового заводу, 500 м від греблі

до Цукрового заводу [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: короп, товстолоб, окунь, карась сріблястий, плітка, судак, щука.

Річка Синиця:

13. Акваторія від гирла р. Синиця до с. Луполово Голованівського району [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: короп, лин, щука, судак, білий амур, товстолоб, окунь, плітка.

Річка Плетений Ташлик:

14. Акваторія в районі західної околиці м. Новоукраїнка, на відстані 1 км в напрямку від греблі до с. Войнівка.

Основні види іхтіофауни: короп, окунь, карась сріблястий, судак, плітка.

Річка Синюха:

15. Акваторія нижче смт. Вільшанка до гирла річки Чорний Ташлик, Голованівський район [REDACTED].

16. Акваторія вище смт. Вільшанка до с. Осички, Голованівський район [REDACTED]

17. Акваторія між селами Комишево і Солдатське, Голованівський район [REDACTED].

18. Акваторія від села Левківка до Гранітного кар'єру, Голованівський район [REDACTED]

19. Акваторія в районі м. Новоархангельськ – від Новоархангелької ГЕС до дитячого табору Бригантина [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: короп, лящ, лин, плітка, сом, судак, щука, білий амур, товстолоб.

Річка Бешка:

20. Акваторія нижче за течією від автомобільного мосту (шлях Кропивницький-Олександрія) до греблі, Олександрійський район [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: короп, лин, карась сріблястий, плітка, окунь.

Річка Сугоклія:

21. Акваторія на відстані 1 км вище від греблі в районі міста Бобринець [REDACTED]. Основні види іхтіофауни: короп, карась сріблястий, товстолоб, верховодка, плітка, окунь, судак, щука, білий амур.

22. Сугоклеївське водосховище (м. Кропивницький) від греблі водосховища до кінця бази відпочинку «Тиха гавань» [REDACTED].

Основні види іхтіофауни: короп, карась сріблястий, судак, окунь, плітка, верховодка.

23. Акваторія на відстані 400 м від греблі в районі с. Нова Павлівка Кропивницького району [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: короп, товстолоб, карась сріблястий, судак, білий амур.

24. **Річка Чорний Ташлик** нижче с. Червона Поляна Новоукраїнського району на відстані 1 км від забірної споруди смт. Помічна в напрямку с. Червона Поляна, Новоукраїнський район [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: короп, товстолоб, карась сріблястий, судак, білий амур.

Річка Березівка:

25. Акваторія в районі селища Молодіжне Кропивницького району на відстані 500 м від греблі [REDACTED]


26. Акваторія в районі с. Антонівка Кропивницького району 300 м від греблі [REDACTED]

27. Акваторія від с. Солнцево до смт. Устинівка 1 км, Кропивницький район [REDACTED]

Основні види іхтіофауни: карась сріблястий, короп, плітка, окунь, товстолоб.

Кременчуцьке водосховище:





СЕД АСКОД

Кіровоград рибпатруль

№ 123 від 27.10.2026

Підписувач Костінюк Дмитро Єлемирович

Сертифікат 04AF212836405D9904000000E67E3500214CF000

Дійсний з 03.04.2026 00:00:00 по 02.04.2028 23:59:59